




inori

modello registrato
registered model

DESIGN
SETSU E SHINOBU ITO

portata sui ripiani: 80 kg
portata massima struttura: 400 kg
distanza massima tra i montanti: 130 cm
load capacity on shelves: 80 kg
structure load capacity: 400 kg
max. distance between the uprights: 130 cm


Basi _ Bases



Montanti _ Uprights



Ripiani _ Shelves




Sistema composto da elementi in vetro o legno modulari. La modularità e versatilità ne permette l'utilizzo come libreria, espositore, contenitore, porta tv, sviluppabili sia in situazioni con fissaggio a muro che autoportanti. Tutti i montanti sono liberamente posizionabili tramite sistema di ancoraggio e scorrimento a binario applicato su ogni singolo ripiano. Binario in alluminio anodizzato nero.


Modular book shelves glass or wood system. The versatility and assembly possibilities allow the utilization as a show-case, display-case, TV-unit. Available the free-standing version and wall unit. The uprights are freely adjustable on each shelf through sliding rails and fixing device. Slides in anodized black aluminum.

COMPOSIZIONI / COMPOSITIONS


COMP. A
COMP. A




COMP. A bis
COMP. A bis




COMP. B
COMP. B




COMP. C
COMP. C




COMP. D
COMP. D



COMP. E
COMP. E



COMP. F
COMP. F



dimensioni L, P, H <i>dimensions L, W, H</i> (cm)	COD./CODE	L	P/W	H	peso netto <i>net weight</i> (kg)	peso lordo <i>gross weight</i> (kg)	volume imballo <i>package volume</i> (m³)
COMPOSIZIONE A COMPOSITION A							
base: fumé retroverniciata nera 4 ripiani: fumé 14 montanti: extralight <i>base: smoked glass black back-stained</i> <i>4 shelves: smoked glass</i> <i>14 uprights: extralight</i>	8401	240	36,5	180	195	218	0,42
COMPOSIZIONE A bis COMPOSITION A bis							
base: fumé retroverniciata nera 4 ripiani: trasparenti 12 montanti: trasparenti <i>base: smoked glass black back-stained</i> <i>4 shelves: transparent</i> <i>12 uprights: transparent</i>	8401/bis	240	36,5	180	186	214	0,36
COMPOSIZIONE B COMPOSITION B							
base: extralight retroverniciata bianca 5 ripiani: trasparenti 12 montanti: trasparenti <i>base: extralight white back-stained</i> <i>5 shelves: transparent</i> <i>12 uprights: transparent</i>	8402	240	36,5	180	168	180	0,34
COMPOSIZIONE C COMPOSITION C							
base: fumé retroverniciata nera 2 ripiani: fumé 6 montanti: nero95 <i>base: smoked glass black back-stained</i> <i>2 shelves: smoked glass</i> <i>6 uprights: black95</i>	8403	180	36,5	90	89	100	0,18
COMPOSIZIONE D COMPOSITION D							
base: extralight retro-argentata 4 ripiani: trasparenti 8 montanti: trasparenti <i>base: extralight back-mirrored</i> <i>4 shelves: transparent</i> <i>8 uprights: transparent</i>	8404	120	36,5	180	108	126	0,25
COMPOSIZIONE E COMPOSITION E							
base: fumé retroverniciata nera 1 ripiani: extralight 3 montanti: nero95 <i>base: smoked glass black back-stained</i> <i>1 shelves: extralight</i> <i>3 uprights: black95</i>	8405	180	36,5	50	55	62	0,12
COMPOSIZIONE F COMPOSITION F							
base: fumé retroverniciata nera 3 ripiani: fumé 9 montanti: trasparenti <i>base: smoked glass black back-stained</i> <i>3 shelves: smoked glass</i> <i>9 uprights: transparent</i>	8406	240	36,5	135	132	149	0,26



Le composizioni sono intese ad agevolare la vendita proponendo una soluzione ed un prezzo predefiniti.

Per altre e diverse composizioni e finiture riferirsi esclusivamente al listino dei singoli componenti.

All configurations are meant to help and promote sales by proposing a set solution and price.

For all other possible configurations and finishings please refer to listed single components.

inori

modello registrato
registered modelDESIGN
SETSU
E SHINOBU ITO

Ripiani in vetro temperato,
spessore 12 mm
o legno spessore 40 mm.
*Shelves in tempered glass,
12 mm-thick
or wood 40 mm-thick.*

Base d'appoggio in vetro
temperato, spessore 12 mm
o legno spessore 40 mm.
*Base in tempered glass,
12 mm-thick
or wood 40 mm-thick..*

Montanti in vetro curvato
da 10 mm.
*Uprights in curved glass,
10 mm-thick.*

portata sui ripiani: 80 kg
portata massima struttura: 400 kg
distanza massima tra i montanti: 130 cm
*load capacity on shelves: 80 kg
structure load capacity: 400 kg
max. distance between the uprights: 130 cm*

**Altezza massima
per le strutture autoportanti**

Su basi di lunghezza 120 cm:
h max 50 cm
Su basi di lunghezza 180 cm, 240 cm:
h max 135 cm
Su basi di lunghezza 240 cm solo vetro:
h 180 cm,
con accessorio dedicato

**Altezza massima per le strutture
con ancoraggio a muro:**

massimo 5 ripiani
ed altezza totale massima 234 cm*
(equivalente a 3 montanti h 32 cm
combinati a 2 montanti h 42 cm)

**Max. height
of the free-standing version**

*With base length 120 cm:
h max 50 cm
With base length 180 cm, 240 cm:
h max 135 cm
With base length 240 cm glass version:
h 180 cm,
with accessories*

**Max. height
of the wall version:**

max 5 shelves total height 234 cm
(i.e. 3 uprights in height 32 cm
and 2 uprights height 42 cm)*

dimensioni L, P, H
dimensions L, W, H
(cm)

COD./CODE

L

P/W

H

peso netto
net weight
(kg)peso lordo
gross weight
(kg)volume imballo
package volume
(m³)**BASI
BASES**

Fumé retroverniciato nero <i>Smoked glass black back-stained</i>	12036/N	120	36,5		16	18	0,04
Extralight retroverniciato bianco <i>Extralight white back-stained</i>	12036/B	120	36,5		16	18	0,04
Extralight retroargentato <i>Extralight back-silvered</i>	12036/S	120	36,5		16	18	0,04
Fumé retroverniciato nero <i>Smoked glass black back-stained</i>	18036/N	180	36,5		22	24	0,06
Extralight retroverniciato bianco <i>Extralight white back-stained</i>	18036/B	180	36,5		22	24	0,06
Extralight retroargentato <i>Extralight back-silvered</i>	18036/S	180	36,5		22	24	0,06
Ebano laccato lucido <i>Glossy lacquered ebony</i>	18036/LE	180	36,5		16	18	0,63
Laccato bianco opaco <i>Matt white lacquered</i>	18036/LB	180	36,5		16	18	0,63
Laccato nero opaco <i>Matt black lacquered</i>	18036/LN	180	36,5		16	18	0,63

* Equivalente a 3 montanti h 32 cm abbinati a 2 montanti h 42.

* Equivalent to 3 32 height uprights and 2 42 height uprights.


dimensioni L, P, H <i>dimensions L, W, H</i> (cm)	COD./CODE	L	P/W	H	peso netto <i>net weight</i> (kg)	peso lordo <i>gross weight</i> (kg)	volume imballo <i>package volume</i> (m³)
BASI BASES							
Fumé retroverniciato nero <i>Smoked glass black back-stained</i>	24036/N	240	36,5		28	30	0,08
Extralight retroverniciato bianco <i>Extralight white back-stained</i>	24036/B	240	36,5		28	30	0,08
Extralight retroargentato <i>Extralight back-silvered</i>	24036/S	240	36,5		28	30	0,08
Ebano laccato lucido <i>Glossy lacquered ebony</i>	24036/LE	240	36,5		21	23	0,09
Laccato bianco opaco <i>Matt white lacquered</i>	24036/LB	240	36,5		21	23	0,09
Laccato nero opaco <i>Matt black lacquered</i>	24036/LN	240	36,5		21	23	0,09

dimensioni L, P, H <i>dimensions L, W, H</i> (cm)	COD./CODE	L	P/W	H	peso netto <i>net weight</i> (kg)	peso lordo <i>gross weight</i> (kg)	volume imballo <i>package volume</i> (m³)
MONTANTI UPRIGHTS							
Trasparente <i>Transparent</i>	3532		35	32	4,5	6	0,03
Nero95 <i>Black95</i>	3532/N95		35	32	4,5	6	0,03
Extralight <i>Extralight</i>	3532/X		35	32	4,5	6	0,03
Trasparente <i>Transparent</i>	3542		35	42	4,5	6	0,03
Nero95 <i>Black95</i>	3542/N95		35	42	4,5	6	0,03
Extralight <i>Extralight</i>	3542/X		35	42	4,5	6	0,03

dimensioni L, P, H dimensions L, W, H (cm)	COD./CODE	L	P/W	H	peso netto net weight (kg)	peso lordo gross weight (kg)	volume imballo package volume (m ³)
RIPIANI SHELVES							
Trasparente <i>Transparent</i>	6036	60	36,5		7	8	0,01
Fumé <i>Smoked glass</i>	6036/F	60	36,5		7	8	0,01
Extralight <i>Extralight</i>	6036/X	60	36,5		7	8	0,01
Trasparente <i>Transparent</i>	9036	90	36,5		10	11	0,01
Fumé <i>Smoked glass</i>	9036/F	90	36,5		10	11	0,01
Extralight <i>Extralight</i>	9036/X	90	36,5		10	11	0,01
Trasparente <i>Transparent</i>	1236	120	36,5		14	16	0,02
Fumé <i>Smoked glass</i>	1236/F	120	36,5		14	16	0,02
Extralight <i>Extralight</i>	1236/X	120	36,5		14	16	0,02
Trasparente <i>Transparent</i>	1836	180	36,5		20	22	0,03
Fumé <i>Smoked glass</i>	1836/F	180	36,5		20	22	0,03
Extralight <i>Extralight</i>	1836/X	180	36,5		20	22	0,03
Ebano laccato lucido <i>Glossy lacquered ebony</i>	18036/LE	180	36,5		16	18	0,06
Laccato bianco opaco <i>Matt white lacquered</i>	18036/LB	180	36,5		16	18	0,06
Laccato nero opaco <i>Matt black lacquered</i>	18036/LN	180	36,5		16	18	0,06
Trasparente <i>Transparent</i>	2436	240	36,5		26	28	0,04
Fumé <i>Smoked glass</i>	2436/F	240	36,5		26	28	0,04
Extralight <i>Extralight</i>	2436/X	240	36,5		26	28	0,04
Ebano laccato lucido <i>Glossy lacquered ebony</i>	2436/LE	240	36,5		21	23	0,08
Laccato bianco opaco <i>Matt white lacquered</i>	2436/LB	240	36,5		21	23	0,08
Laccato nero opaco <i>Matt black lacquered</i>	2436/LN	240	36,5		21	23	0,08

Accessori/Accessories

dimensioni L, P, H dimensions L, W, H (cm)	COD./CODE	L	P/W	H	peso netto net weight (kg)	peso lordo gross weight (kg)	volume imballo package volume (m ³)
Barre di irrigidimento in alluminio anodizzato nero per le versioni autoportanti nelle versioni in vetro e nella misura larga cm 240, da altezza minima 135 cm sino all'altezza massima 180 cm <i>Black anodised aluminium reinforcement bars</i> The system can also be used to construct free-standing compositions: in glass versions and in width 240 cm, from a height of minimum 135 cm up to the maximum height of 180 cm the system is complete with black anodised aluminium reinforcement bars.	ACC/N				2	3	0,01




inori

modello registrato
registered model


DESIGN
SETSU E SHINOBU ITO

portata sui ripiani: 80 kg
portata massima struttura: 400 kg
distanza massima tra i montanti: 130 cm
load capacity on shelves: 80 kg
structure load capacity: 400 kg
max. distance between the uprights: 130 cm


Basi _ Bases



Montanti _ Uprights




Ripiani _ Shelves








ALCUNI SUGGERIMENTI TRA LE INFINITE SOLUZIONI / JUST A FEW OF THE NUMEROUS SOLUTIONS

LIBRERIA BOOKCASE



PORTA TV TV UNIT



CONSOLLE
CONSOLE**RETRO DIVANO**
SOFA BACK SIDEBORD**MOBILE BASSO**
LOW UNIT**SOLUZIONE CENTROSTANZA**
ROOM CENTREPIECE SOLUTION**Altezza massima per le strutture autoportanti**

Su basi di lunghezza 120 cm: h max 50 cm

Su basi di lunghezza 180 cm, 240 cm: h max 135 cm

Su basi di lunghezza 240 cm solo vetro: h 180 cm, con accessorio dedicato

Altezza massima per le strutture con ancoraggio a muro:

massimo 5 ripiani ed altezza totale massima 234 cm*

(equivalente a 3 montanti h 32 cm combinati a 2 montanti h 42 cm)

Max. height of the free-standing version

With base length 120 cm: h max 50 cm

With base length 180 cm, 240 cm: h max 135 cm

With base length 240 cm glass version: h 180 cm, with accessories

Max. height of the wall version:

max 5 shelves total height 234 cm

(i.e. 3 uprights in height 32 cm and 2 uprights height 42 cm)*