IN

EMY
00-4409-21-12

Design by Francesc Vilaró

The photograph may not match the reference exactly. Please read the product description to identify the finish.



Download photometric file .ldt /.ies

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Type:	Pendant
IP Protection degrees:	IP20
Lampholder:	1 x E27
Power (W):	E27 30W
Total power consumption (W):	30
Voltage / Frequency:	230-240V/50-60Hz
Warranty (Years):	2
Units per box:	1
Net Weight (Kg):	1.755
EAN:	8435111083192,00

E27 CFL

ENERGY SAVING

MATERIALS / FINISHES

Structure material: Aluminium

Structure finish: Chrome

Diffuser material: Methacrylate
Methacrylate

Diffuser finish: Fumé
Matt opal

(+34) 973 468 100
leds-c4@leds-c4.com
www.leds-c4.com

Luminaria		**Ensayo**		**Lámpara**	
Código	00-4409-21-12	Código	00-4409-21-12	Código	DLX EL LL 30W827E27
Nombre	Colgante 1x30W TC-EL E27	Nombre	Colgante 1x30W TC-EL E27	Número	1
Familia	- LEDS-C4	Fecha	14-12-2012	Posición	Universal

Rendimiento	61.09%	Sist. de Coorden.	C-G	Flujo Total	1900.00 lm
Valor Máximo	230.03 cd	Posición	C=60.00 G=35.00	Bisimétrico	

Luminaria Redonda	Diam.	310 mm	Altura	300 mm	
Área Luminosa Redonda	Diam.	310 mm	Altura	300 mm	
Área Luminosa Horizontal	0.075477 m2		Área Emisión sobre Pl. 180°	0.093000 m2	
Área Emisión sobre Pl. 0°	0.093000 m2		Área Emisión sobre Pl. 270°	0.093000 m2	
Área Emisión sobre Pl. 90°	0.093000 m2		Área de deslumbramiento a 76°	0.108497 m2	
Tipo de Simetría	Bisimétrico		Máximo Ángulo Gamma	180	
Distancia de Ensayo	6.44		Flujo de Ensayo	1940.00 lm	
Operador	Asselum T2		Tensión de alimentación	230.00 V	
Temperatura	20.00 °C		Corriente de alimentación		
Humedad	47.00 %		Fotocélula	PRC	
Notas					

Lámparas de la Luminaria

Familia	Código	Nombre	Flujolm	Pot.W	Cant.
OSRAM 2006 FB,T,G,C,FS,Q,M,D	DLX EL LL 30W827E27	DULUX® EL LONGLIFE 30W/827 E27	1900.00	30.00	1

C.I.E.	36 69 88 73 61	D DIN 5040	B21
F UTE	0.45 G + 0.16 T	B NBN	BZ 6

Diam=310mm



Semiplanos C

180.0 — 0.0

270.0 — 90.0



ULOR	16.26 %
DLOR	44.83 %
RN	26.62 %


STEEL/ACERO
STEEL/ACERO
BRASS/LATÓN
STEEL/ACERO


30
Max 1500
Min 400
300
Ø230
Ø315


METACRYLATE/
METACRILATO
ALUMINIUM/
ALUMINIO
METACRYLATE/
METACRILATO

GROK

00-4409

1



2



3



4



5





02/09/11