

POLTRONCINE



DOIMO[®]
Salotti

MISURE - DIMENSIONS

Beatrice



83



85

STRUTTURA: realizzata in legno massello di abete, pannello di particelle di legno e di fibra di legno di vari spessori.
MOLLEGGIO SEDUTA: Costituito da cinghie elastiche di altezza variabile, fissate con punti metallici.
IMBOTTITURA DELLA STRUTTURA: la struttura è rivestita in poliuretano espanso con densità differenziata da 18/30 kg/ mc, ricoperto con ovatta Tomana da gr 200.
IMBOTTITURA DEI CUSCINI: Il cuscino di seduta è realizzato in misto piuma (miscela di piume e palline di poliestere) contenuta in una cuffia in tela di cotone. Il cuscino poggiatesta è realizzato in poliuretano espanso di densità 18 kg/mc rivestito con del termolegato agugliato da 300 gr.
RIVESTIMENTO: La poltroncina Beatrice è completamente sfoderabile e può essere rivestita in tessuto, microfibra o ecopelle. Per le caratteristiche, tipologia e manutenzione del rivestimento, vedere la scheda del tessuto in allegato con il prodotto.
CARATTERISTICHE: Il prodotto non rientra nella classificazione ignifuga.
PIEDIDI SERIE: Realizzato in legno di faggio massiccio, tinta trasparente chiara H 14 cm.

STRUCTURE: Made of solid fir wood, particle board panel and various thicknesses of wood fiber.
SPRING SEATING: The seat springing is made up of elastic belts of varying height, fixed with staples.
STRUCTURE PADDING: The structure is covered in polyurethane foam with different densities of 18/30 kg/m3, covered with Tomana wadding 200 gr.
CUSHIONS PADDING: The seat cushion is made of mixed feather (mixture of feather and polyester baubles) contained in a cotton canvas. The backrest cushion is made of polyurethane foam density 18 kg/m3 covered with thermobonded needed 300 gr.
COVERING: The cover of Beatrice model is completely removable and can be upholstered in fabric, microfiber or eco-leather. Characteristic, maintenance and cleaning are described on the fabric sheet information supplied with the product.
FEATURES: The product does not fall in fire retardant classification.
STANDARD FEET: The model comes standard with solid wood beech feet in transparent color H 14 cm.

Diva



75




85

STRUTTURA: realizzata in legno massello di abete, pannello di particelle di legno e di fibra di legno di vari spessori.
MOLLEGGIO SEDUTA: Costituito da cinghie elastiche di altezza variabile, fissate con punti metallici.
IMBOTTITURA: La struttura è rivestita in poliuretano espanso con densità differenziata da 30/40 kg/mc, ricoperto con ovatta Tomana da gr 200. Il cuscino seduta è in poliuretano espanso di densità 30 Kg/mc ricoperto con ovatta 470 gr/mq, mentre il cuscino schienale è realizzato in misto piuma e fibra di poliestere sfioccata contenuta su fodera di tela di cotone e poliestere anti-piuma.
RIVESTIMENTO: La poltroncina Diva è completamente sfoderabile e può essere rivestita in tessuto, microfibra o ecopelle. Per le caratteristiche, tipologia e manutenzione del rivestimento, vedere la scheda del tessuto in allegato con il prodotto.
CARATTERISTICHE: Il prodotto non rientra nella classificazione ignifuga.
PIEDIDI SERIE: Piede (H.15 cm.) a stilo in alluminio in finitura opaca.
PIEDIOPTIONAL: Può essere richiesto il piede in alluminio Piede (H.15 cm.) in finitura bronzo vintage 001 oppure in legno massello di faggio H.14 cm nelle finiture colore ciliegio o colore wengé scuro.

STRUCTURE: Made of solid fir wood, particle board panel and various thicknesses of wood fiber.
SPRING SEATING: The seat springing is made up of elastic belts of varying height, fixed with staples.
PADDING: The structure is covered in polyurethane foam with different densities of 30/40 kg/m3, covered with Tomana wadding 200 gr. The seat cushion is in polyurethane foam density 30 kg/m3 covered with wadding 470 gr/m2, while the back cushion is made of mixed feather and frayed polyester fibre contained on a liner made of cotton and polyester canvas anti-feather.
COVERING: The cover of Diva model is completely removable and can be upholstered in fabric, microfiber or eco-leather. Characteristic, maintenance and cleaning are described on the fabric sheet information supplied with the product.
FEATURES: The product does not fall in fire retardant classification.
STANDARD FEET: aluminum feet (h. 15 cm.) stylus shape with a matte finish.
OPTIONAL FEET: Without surcharge may be required on aluminum feet H 15 cm in bronzo vintage 001 finish or solid beech wood H 14 cm colour. Wenge or dark Cherry color finish.

ELEMENTI - ELEMENTS

Dondolami



STRUTTURA: realizzata in legno massello di abete, pannello di particelle di legno e di fibra di legno di vari spessori.

MOLLEGGIO SEDUTA: Costituito da cinghie elastiche di altezza variabile, fissate con punti metallici.

IMBOTTITURA DEI CUSCINI: la seduta è in poliuretano espanso di densità 30/40 kg/mc rivestito con dell'ovatta accoppiata a vellutino resinato da 250 gr/mq. Lo schienale è realizzato in poliuretano espanso indeformabile di densità 18/40 kg/mc rivestito con dell'ovatta accoppiata a vellutino resinato da 250 gr/mq.

RIVESTIMENTO: La poltroncina Dondolami è completamente sfoderabile e può essere rivestita in tessuto, microfibra o ecopelle. Per le caratteristiche, tipologia e manutenzione del rivestimento, vedere la scheda del tessuto in allegato con il prodotto.

CARATTERISTICHE: Il prodotto non rientra nella classificazione ignifuga.

STRUCTURE: Made of solid fir wood, particle board panel and various thicknesses of wood fiber.

SPRING SEATING: The seat springing is made up of elastic belts of varying height, fixed with staples.

CUSHIONS PADDING: The seat is made in no-deformable polyurethane foam density 30/40 kg/m³, covered with fine resin velvet coupled from 250 gr/m². The backrest is made in no-deformable polyurethane foam density 18/40 kg/m³, covered with fine resin velvet coupled from 250 gr/m².

COVERING: The cover of Dondolami model is completely removable and can be upholstered in fabric, microfiber or ecoleather. Characteristic, maintenance and cleaning are described on the fabric sheet information supplied with the product.

FEATURES: The product does not fall in fire retardant classification.

Kelly



STRUTTURA: Realizzata in multistrato curvato.

IMBOTTITURA STRUTTURA E CUSCINI: L'anima in multistrato curvato viene rivestita con poliuretano espanso di densità 40 Kg/mc e ricoperta con resinato da 150 gr/mq. Il cuscino di seduta e dello schienale sono realizzati in poliuretano espanso indeformabile densità 35 Kg/mc rivestiti con una cuffia in resinato da 150 gr/mq.

RIVESTIMENTO: La poltroncina Kelly è completamente sfoderabile e può essere rivestita in tessuto, microfibra o ecopelle. Per le caratteristiche, tipologia e manutenzione del rivestimento, vedere la scheda del tessuto in allegato con il prodotto.

CARATTERISTICHE: Il prodotto non rientra nella classificazione ignifuga.

BASAMENTO GIREVOLE: Basamento realizzato a quattro razze in metallo, H 23 cm, con meccanismo girevole a 360°, verniciato grigio piombo 013. Su richiesta disponibile anche in finitura laccato opaco nei colori: bronzo vintage 001, bianco perla 011, nero vesuvio 014 e grigio titanio 012.

STRUCTURE: made of curved plywood.

PADDING OF STRUCTURE AND CUSHION: The curved plywood monocoque is covered with polyurethane foam density 40 Kg/m³ and covered with resin from 150 gr/m². The seat and back cushions are made in no-deformable polyurethane foam, density 35 Kg/m³, covered with a resin coating 150 gr/m².

COVERING: The cover of Kelly model is completely removable and can be upholstered in fabric, microfiber or eco-leather. Characteristic, maintenance and cleaning are described on the fabric sheet information supplied with the product.

FEATURES: The product does not fall in fire retardant classification.

SWIVEL BASE: Metal base realized with four spokes, H 23 cm, with swivel mechanism 360°, lacquered grigio piombo 013. On request also available in finishing matt lacquered colors: bronzo vintage 001, bianco perla 011, nero vesuvio 014 e grigio titanio 012.

SCHEDA PRODOTTO - PRODUCT DATA SHEET

Luna



STRUTTURA: realizzata in legno massello di abete, pannello di particelle di legno e di fibra di legno di vari spessori.

MOLLEGGIO SEDUTA: Costituito da cinghie elastiche di altezza variabile, fissate con punti metallici.

IMBOTTITURA STRUTTURA E CUSCINATURA: La struttura è rivestita in poliuretano espanso con densità differenziata da 30/40 kg/mc, ricoperto con trapuntino in misto piuma rivestito in tela di cotone.

RIVESTIMENTO: La poltroncina Luna è completamente sfoderabile e può essere rivestita in tessuto, microfibra o ecopelle. Per le caratteristiche, tipologia e manutenzione del rivestimento, vedere la scheda del tessuto in allegato con il prodotto.

CARATTERISTICHE: Il prodotto non rientra nella classificazione ignifuga.

PIEDI DI SERIE: Piede a stilo in alluminio con finitura opaca H. 15 cm.

PIEDI OPTIONAL: Può essere richiesto il piede in alluminio Piede H 15 cm in finitura bronzo vintage 001.

STRUCTURE: Made of solid fir wood, particle board panel and various thicknesses of wood fiber.

SPRING SEATING: The seat springing is made up of elastic belts of varying height, fixed with staples.

STRUCTURE AND CUSHIONS PADDING: The structure is covered in polyurethane foam with different densities of 30-40 kg/m3, overcoated with mixed feather quilt covered in cotton canvas.

COVERING: The cover of Luna model is completely removable and can be upholstered in fabric, microfiber or eco-leather. Characteristic, maintenance and cleaning are described on the fabric sheet information supplied with the product.

FEATURES: The product does not fall in fire retardant classification.

STANDARD FEET: Aluminum feet H 15 cm stylus shape with a matte finish.

OPTIONAL FEET: It's be required on aluminum feet H 15 cm in bronzo vintage 001 finish.

Matisse



STRUTTURA: Realizzata in acciaio.

IMBOTTITURA STRUTTURA E POGGIATESTA: L'anima in acciaio curvato viene rivestita con poliuretano espanso di densità 40 Kg/mc e ricoperta con resinato da 150 gr/mq. Il poggiatesta è realizzato in poliuretano espanso indeformabile densità 21 Kg/mc rivestiti con vellutino resinato da 150 gr/mq.

RIVESTIMENTO: La Chaise Longue Matisse è completamente sfoderabile e può essere rivestita in tessuto, microfibra o ecopelle. Per le caratteristiche, tipologia e manutenzione del rivestimento, vedere la scheda del tessuto in allegato con il prodotto.

CARATTERISTICHE: Il prodotto non rientra nella classificazione ignifuga. Matisse è caratterizzata da un elegante bordino in canneté disponibile in 8 diversi colori, cucito lungo il profilo della dormeuse. Se non specificato, di serie il colore del bordino viene realizzato in contrasto con il rivestimento.

PIEDE: Matisse Chaise Longue ha un basamento in acciaio cromato a quattro razze.

STRUTTURA: Made in stainless.

PADDING AND HEADREST: The soul bent steel is coated with polyurethane foam density 40 Kg/m3 and covered with resin from 150 gr/ m2. The headrest is made of polyurethane foam density 21 kg/m3 covered with velvet resin from 150 gr/m2.

COVERING: The cover of Matisse Chaise Longue is completely removable and can be upholstered in fabric, microfiber or eco-leather. Characteristic, maintenance and cleaning are described on the fabric sheet information supplied with the product.


FEATURES: The product does not fall in fire retardant classification. The Matisse model is characterized by an elegant canneté cord sewn along the profile of the chaise longue available in 8 different colors (visible in the finishing section). If the colour is not specified, as standard the edge is supplied in a contrasting colour with the fabric upholstery.

FEET BASE: Matisse Chaise Longue has a chrome-plated steel base realize with four races.

Nirvana



80



102

90

STRUTTURA: realizzata in legno massello di abete, pannello di particelle di legno e di fibra di legno di vari spessori.

MOLLEGGIO SEDUTA: Costituito da cinghie elastiche di altezza variabile, fissate con punti metallici.

IMBOTTITURA STRUTTURA E CUSCINI: La struttura viene rivestita con poliuretano espanso di densità 30/40 Kg/mc e ricoperta con resinato da 150 gr/mq. Il cuscino di seduta e dello schienale sono realizzati in poliuretano espanso indeformabile densità 30 Kg/mc rivestiti con una cuffia in resinato da 150 gr/mq.

RIVESTIMENTO: La poltroncina Nirvana è completamente sfoderabile e può essere rivestita in tessuto, microfibra o ecopelle. Per le caratteristiche, tipologia e manutenzione del rivestimento, vedere la scheda del tessuto in allegato con il prodotto.

CARATTERISTICHE: Il prodotto non rientra nella classificazione ignifuga. Il modello è dotato di un meccanismo relax manuale realizzato in acciaio verniciato nero.

PIEDI DI SERIE: Il modello monta un piede nascosto in plastica nera H. 3,5cm

PIEDIOPTIONAL: Può essere richiesto il piede in alluminio Piede (H. 15 cm.) in finitura bronzo vintage 001.

STRUTTURA: Made of solid fir wood, particle board panel and various thicknesses of wood fiber.

SPRING SEATING: The seat springing is made up of elastic belts of varying height, fixed with staples.

PADDING OF STRUCTURE AND CUSHION: The structure is covered with polyurethane foam density 30/40 Kg/m³ and covered with resin from 150 gr/m². The seat and back cushions are made in no-deformable polyurethane foam, density 30 Kg/m³, covered with a resin coating 150 gr/m².

COVERING: The cover of Nirvana model is completely removable and can be upholstered in fabric, microfiber or eco-leather. Characteristic, maintenance and cleaning are described on the fabric sheet information supplied with the product.

FEATURES: The product does not fall in fire retardant classification. The model is equipped with a manual relax mechanism realize in steel and painted black.

STANDARD FEET: The model is equipped with hidden feet in black plastic H 3,5 cm

OPTIONAL FEET: It's be required on aluminum feet H 15 cm in bronzo vintage 001 finish.

Vele



72



73

62

STRUTTURA: realizzata in legno massello di abete, pannello di particelle di legno e di fibra di legno di vari spessori.

MOLLEGGIO SEDUTA: costituito da cinghie elastiche di altezza variabile, fissate con punti metallici.

IMBOTTITURA: Realizzata in poliuretano espanso di densità 30/40/65 Kg/mc ricoperto con ovatta da 200 gr/mq. Fondo rivestito con vellutino in poliammide accoppiato con una base in espanso di 3 mm.

RIVESTIMENTO: La poltroncina Diva è completamente sfoderabile e può essere rivestita in tessuto, microfibra o ecopelle. Per le caratteristiche, tipologia e manutenzione del rivestimento, vedere la scheda del tessuto in allegato con il prodotto.

CARATTERISTICHE: Il prodotto non rientra nella classificazione ignifuga.

PIEDI DI SERIE: è realizzato in acciaio cromato lucido da H 32 cm.

STRUCTURE: Made of solid fir wood, particle board panel and various thicknesses of wood fiber.

SPRING SEATING: The seat springing is made up of elastic belts of varying height, fixed with staples.

PADDING: Foamed polyurethane of density 30/40/65 Kg/m³ covered with wadding from 200 gr/ m². The bottom is covered with polyamide velveteen coupled with a 3 mm foam base.

COVERING: The cover of Diva model is completely removable and can be upholstered in fabric, microfiber or eco-leather. Characteristic, maintenance and cleaning are described on the fabric sheet information supplied with the product.

FEATURES: The product does not fall in fire retardant classification.

STANDARD FEET: The feet, tall 32 cm, are made of glossy chromed steel.

Zoe



STRUTTURA: Realizzata in multistrato curvato,

IMBOTTITURA STRUTTURA E CUSCINI: L'anima in multistrato curvato viene rivestita con poliuretano espanso di densità 40 Kg/mc e ricoperta con resinato da 150 gr/mq. Il cuscino di seduta/schienale è realizzato a fasce in misto piuma inserite in apposite sacche create volutamente nella fodera del rivestimento.

RIVESTIMENTO: La poltroncina Zoe è completamente sfoderabile e può essere rivestita in tessuto, microfibra o ecopelle. Per le caratteristiche, tipologia e manutenzione del rivestimento, vedere la scheda del tessuto in allegato con il prodotto.

CARATTERISTICHE: Il prodotto non rientra nella classificazione ignifuga.

BASAMENTO GIREVOLE: Basamento realizzato a quattro razze in metallo, H 23 cm, con meccanismo girevole a 360°, verniciato grigio piombo 013. Su richiesta disponibile anche in finitura laccato opaco nei colori: bronzo vintage 001, bianco perla 011, nero vesuvio 014 e grigio titanio 012.

STRUCTURE: made of curved plywood.

PADDING OF STRUCTURE AND CUSHION: The curved plywood monocoque is covered with polyurethane foam density 40 Kg/m3 and covered with resin from 150 gr/m2. The seat/backrest cushion is made in mixed feather bands inserted in suitable bags designed specifically in the covering of the armchair.

COVERING: The cover of Zoe model is completely removable and can be upholstered in fabric, microfiber or eco-leather. Characteristic, maintenance and cleaning are described on the fabric sheet information supplied with the product.

FEATURES: The product does not fall in fire retardant classification.

SWIVEL BASE: Metal base realized with four spokes, H 23 cm, with swivel mechanism 360°, lacquered grigio piombo 013. On request also available in finishing matt lacquered colors: bronzo vintage 001, bianco perla 011, nero vesuvio 014 e grigio titanio 012.



Lounge

STRUTTURA: Realizzata con base in metallo a quattro razze, con meccanismo girevole a 360° su sfere.

IMBOTTITURA DELLA STRUTTURA: Realizzata con anima in multistrato curvato, rivestita con poliuretano espanso densità 40 P, cuscinatura seduta e schienale realizzata in piuma d'oca 100% a fasce, il tutto rivestito con cuffia in resinato.

RIVESTIMENTO: Pelle. Per la tipologia del rivestimento e la manutenzione vedere le relative schede tecniche.

CARATTERISTICHE: Il prodotto non rientra nella classificazione ignifuga.

BASAMENTO GIREVOLE: Struttura in metallo verniciato grigio piombo 013. Su richiesta disponibile anche in finitura laccato opaco nei colori bronzo vintage 001, bianco perla 011, nero vesuvio 014, grigio titanio 012.


STRUCTURE: Metal 4-spokes base with 360° swivel device.

STRUCTURE PADDING: Realized with a multilayer-curved core, 40 P density polyurethane foam; seat and backrest cushions made with 100 % goose down. Covered with a resin case.

COVER: Leather. For types of covers available and their care, please refer to the leather specification sheet.

FEATURES: The product is not classified as fire-retardant.

SWIVEL BASE: Metal frame lacquered in lead-grey 013 color. On request, available in matt lacquered finish antique bronze 001, pearl-white 011, Vesuvian black 014, titanium grey 012.



Moon

STRUTTURA: Realizzata in metallo, tubo tondo sezione 20x2 mm.

IMBOTTITURA DELLA STRUTTURA: Realizzata con anima in cuoietto rivestito di poliuretano espanso densità 40 PCM.

RIVESTIMENTO: Pelle. Per la tipologia del rivestimento e la manutenzione vedere le relative schede tecniche.

CARATTERISTICHE: Il prodotto non rientra nella classificazione ignifuga.

PIEDE: Struttura in metallo verniciato grigio piombo 013. Su richiesta disponibile anche in finitura laccato opaco nei colori bronzo vintage 001, bianco perla 011, nero vesuvio 014, grigio titanio 012.

STRUCTURE: Metal frame made from tube 20x2 mm.

STRUCTURE PADDING: Realized with a leather core, covered with D/40 PCM foamed polyurethane.

COVER: Leather. For types of covers available and their care, please refer to the leather specification sheet.

FEATURES: The product is not classified as fire-retardant.

FEET BASE: Metal frame lacquered in lead-grey 013 color. On request, available in matt lacquered finish antique bronze 001, pearl-white 011, Vesuvian black 014, titanium grey 012.

