

GENESI40 GENESI40



QUINTESSENZA

— CERAMICHE —

QUINTESSENZA CERAMICHE S.r.l.

Via Ghiarola Nuova, 140 tel.+39 0536 91 01 31 www.quintessenzaceramiche.it
41042 Fiorano(MO) Italia fax.+39 0536 92 00 68 info@quintessenzaceramiche.it

GENESI40

6,5X40CM
2.5'X15.8"

13,2X40CM
5.2'X15.8"

10MM

Rivestimento
in pasta bianca
White body
wall tiles

genesis40

6,5x40: bianco matt e lucido, greige matt e lucido
13,2x40: greige matt e lucido

Collezione composta da tre colori, due formati e due finiture (lucida e satinata).

Il formato diventa per Genesis40 l'elemento caratterizzante: una serie che ha una sua individualità e una caratterizzazione precisa, autonoma ma al contempo perfettamente compatibile con la collezione Genesis26, con cui condivide colori, superficie e complementarietà dei formati.

A collection composed of three colours, two sizes and two finishes (glossy and mat).

In Genesis40 the tile size becomes the distinctive feature: a highly individual series with a strong and autonomous personality, but that can also be integrated perfectly with the Genesis26 collection, with which it shares the colours, the surface and with which it is compatible in terms of sizes.

genesis40
genesis40 gen
genesis4
genesis40
genesis40 gen
genesis40 ge
genesis40 ge

genesi40
6,5x26,6 bullnose lineare bianco lucido
6,5x40 bianco lucido
6,5x40 moka: bianco lucido e matt



genesi40
i40
genesi40
genesi40
i40 genesi40
esi40
si40



genesis40
6,5x40 bianco lucido
6,5x40 moka: bianco lucido e matt



genesis40 q
genesis40 gen
genesis4
genesis40 q
genesis40 gen
genesis40 ge
genesis40 ge

genesis40
6,5x40: antracite lucido e matt
6,5x40 moka antracite lucido



genesis40
i40
genesis40
genesis40
i40 genesis40
genesis40
genesis40





genesi40

6,5x40: antracite lucido e matt

6,5x40 moka antracite lucido

genesi40 q
genesi40 gen
genesi4
genesi40 q
genesi40 gen
genesi40 ge
genesi40 ge

genesis40
13,2x40 bianco matt



genesis40
i40
genesis40
genesis40
i40 genesis40
genesis40
si40

GENESI40

6,5X40CM
2.5"X15.8"
13,2X40CM
5.2"X15.8"
10MM
Rivestimento
in pasta bianca
White body
wall tiles

bianco lucido GQR104L ■07




6,5x40

GQR110L ■05



13,2x40

greige lucido GQR105L ■07



6,5x40

GQR111L ■05



13,2x40

antracite lucido GQR106L ■08



6,5x40

GQR112L ■07



13,2x40

bianco matt GQR101M ■07



6,5x40

GQR107M ■05



13,2x40

greige matt GQR102M ■07



6,5x40

GQR108M ■05




13,2x40

antracite matt GQR103M ■08



6,5x40

GQR109M ■07



13,2x40

pezzi speciali (lunghezza 26,6cm)
special pieces (length 10.5")



bullnose lineare
6,5x26,6cm
2.5"x10.5"



bullnose angolo
6,5x6,5cm
2.5"x2.5"



v-cap
6x26,6cm
2.4"x10.5"




v-cap angolo
6cm (h)
2.4" (h)



alzata
15x26,6cm
6"x10.5"



alzata angolo
15cm (h)
6" (h)



jolly
1,2x26,6cm
0.5"x10.5"



jolly angolo
1,2cm (h)
0.5" (h)

bullnose lineare
pcs.box 57 - kg.box 15,40

bianco matt	GVS501M	● 01
greige matt	GVS503M	● 01
antracite matt	GVS504M	● 01
bianco lucido	GVS505L	● 01
greige lucido	GVS507L	● 01
antracite lucido	GVS508L	● 01

alzata
pcs.box 4 - kg.box 3,18

bianco lucido	GVS525L	● 10
greige lucido	GVS527L	● 10
antracite lucido	GVS528L	● 10

bullnose angolo
pcs.box 78 - kg.box 4,90

bianco matt	GVS509M	● 05
greige matt	GVS511M	● 05
antracite matt	GVS512M	● 05
bianco lucido	GVS513L	● 05
greige lucido	GVS515L	● 05
antracite lucido	GVS516L	● 05

alzata angolo
pcs.box 4

bianco lucido	GVS529L	● 12
greige lucido	GVS531L	● 12
antracite lucido	GVS532L	● 12

v-cap
pcs.box 4 - kg.box 1,36

bianco lucido	GVS517L	● 08
greige lucido	GVS519L	● 08
antracite lucido	GVS520L	● 08

jolly
pcs.box 4 - kg.box 0,18

bianco lucido	GVS533L	● 04
bianco matt	GVS549M	● 04
greige lucido	GVS535L	● 04
greige matt	GVS551M	● 04
antracite lucido	GVS536L	● 04
antracite matt	GVS552M	● 04

v-cap angolo
pcs.box 4

bianco lucido	GVS521L	● 11
greige lucido	GVS523L	● 11
antracite lucido	GVS524L	● 11

jolly angolo
pcs.box 4

bianco lucido	GVS537L	● 09
bianco matt	GVS553M	● 09
greige lucido	GVS539L	● 09
greige matt	GVS555M	● 09
antracite lucido	GVS540L	● 09
antracite matt	GVS556M	● 09

genesis40
genesis40
genesis40
genesis40
genesis40
genesis40



moka bianco lucido GQR301L ▲01



1set = 4pz 6,5x40

moka greige lucido GQR302L ▲01



1set = 4pz 6,5x40

moka antracite lucido GQR303L ▲01



1set = 4pz 6,5x40

moka bianco matt GQR304M ▲01



1set = 4pz 6,5x40

moka greige matt GQR305M ▲01



1set = 4pz 6,5x40

moka antracite matt: non disponibile
moka antracite matt: not available

GENESI40

6,5X40CM
2.5"X15.8"

13,2X40CM
5.2"X15.8"

10MM
Rivestimento
in pasta bianca
White body
wall tiles



genes40
i40
genes40
i40 genes40
esi40
si40

imballi
packaging

formato (cm) size (cm)	Pz	Mq	Kg
genes40 6,5x40	38	1	15,3
genes40 13,2x40	19	1	16,7
moka 6,5x40	(1set) 4	/	1,64

scatola
box



formato (cm) size (cm)	Box	Mq	Kg
genes40 6,5x40	50	50	780
genes40 13,2x40	50	50	850

paletta
pallet



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

		NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	GENESI40
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	SPESSORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 10%	CONFORME compliant
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.3%	CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DEL CENTRO surface flatness – centre curvature	UNI-EN ISO 10545-2	+ 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DELLO SPIGOLO surface flatness – side curvature	UNI-EN ISO 10545-2	+ 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness – warping	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght	CARICO DI ROTTURA breaking of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 600 N (≥ 7,5 mm) > 200 N (< 7,5 mm)	CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 12 N/mm ² (≥ 7,5 mm) > 15 N/mm ² (< 7,5 mm)	CONFORME compliant
	RESISTENZA DELLA SUPERFICIE (MOHS) scratch resistance (MOHS)	EN 101	-	≥ 5
	ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption	UNI-EN ISO 10545-3	> 10 %	CONFORME compliant
	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light	DIN 51094	-	RESISTENTE resistant
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C)	UNI-EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance	UNI-EN ISO 10545-9	-	RESISTENTE resistant
	RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance	UNI-EN ISO 10545-11	-	RESISTENTE resistant
	RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains	UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	CLASSE 5 Class 5
	RESISTENZA CHIMICA chemical resistance	UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	GARANTITA guaranteed (GA GLA GHA)
	PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off	UNI-EN ISO 10545-15	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
	REAZIONE AL FUOCO reaction to fire	EN 13501-1	-	A1

RIVESTIMENTO IN MONOPOROSA PASTA BIANCA GLAZED WHITE-BODIED POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb > 10 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice L gruppo BIII GL
Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb > 10 %. Quality specification, according to control test of EN14411:2013 appendix L group BIII GL