




city black

natural
naturale

60x30x0,8 cm	X630330X8
60x7x0,8 cm <i>bull nose - battiscopa becco civetta</i>	X670330X8
60x30x0,8 cm <i>step with grooves - gradino con scanalature</i>	X360330X8
30x30x0,8 cm <i>mosaic 3,1x3,1 - mosaico 3,1x3,1</i>	X370330X8



city grey

natural
naturale


60x30x0,8 cm	X630331X8
60x7x0,8 cm <i>bull nose - battiscopa becco civetta</i>	X670331X8
60x30x0,8 cm <i>step with grooves - gradino con scanalature</i>	X360331X8
30x30x0,8 cm <i>mosaic 3,1x3,1 - mosaico 3,1x3,1</i>	X370331X8



city beige

natural
naturale

60x30x0,8 cm	X630332X8
60x7x0,8 cm <i>bull nose - battiscopa becco civetta</i>	X670332X8
60x30x0,8 cm <i>step with grooves - gradino con scanalature</i>	X360332X8
30x30x0,8 cm <i>mosaic 3,1x3,1 - mosaico 3,1x3,1</i>	X370332X8



city white

natural
naturale

60x30x0,8 cm	X630333X8
60x7x0,8 cm <i>bull nose - battiscopa becco civetta</i>	X670333X8
60x30x0,8 cm <i>step with grooves - gradino con scanalature</i>	X360333X8
30x30x0,8 cm <i>mosaic 3,1x3,1 - mosaico 3,1x3,1</i>	X370333X8



city plus anthracite

natural
naturale

60x30x0,8 cm	X630334X8
60x7x0,8 cm <i>bull nose - battiscopa becco civetta</i>	X670334X8
60x30x0,8 cm <i>step with grooves - gradino con scanalature</i>	X360334X8
30x30x0,8 cm <i>mosaic 3,1x3,1 - mosaico 3,1x3,1</i>	X370334X8



city plus sand

natural
naturale

60x30x0,8 cm	X630334X8
60x7x0,8 cm <i>bull nose - battiscopa becco civetta</i>	X670334X8
60x30x0,8 cm <i>step with grooves - gradino con scanalature</i>	X360334X8
30x30x0,8 cm <i>mosaic 3,1x3,1 - mosaico 3,1x3,1</i>	X370334X8

	Norms normen norme norme normas	▲ required standards Normvorgabe valore prescritto dalle norme valeur prescrite par les normes valor establecido por las normas	city ●porcelaingres
 water absorption Wasseraufnahme assorbimento d'acqua absorption d'eau absorción de agua	ISO 10545.3	≤ 0,5%	< 0,05%
 sizes Abmessungen dimensioni dimensions dimensiones	ISO 10545.2	length and width Länge und Breite lunghezza e larghezza longueur et largeur longitud y anchura ±0,6% max thickness Stärke spessore ±5,0% max epaisseur espesor ±5,0% max linearity Kanten-Linearität rettilineità spigoli rectitude des arêtes rectitud de los lados ±0,5% max wedging Rechtwinklichkeit ortogonalità orthogonalité ortogonalidad ±0,6% max warpage Ebenflächigkeit planarità planéité planitud ±0,5% max	±0,2% max ±5,0% max ±0,2% max ±0,2% max ±0,2% max
 bending strength Biegefestigkeit resistenza alla flessione résistance à la flexion resistencia a la flexión	ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	>42 N/mm ²
 resistance to deep abrasion Widerstand gegen Tiefenverschleiß resistenza all'abrasione profonda résistance à l'abrasion profonde resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545.6	≤ 175 N/mm ³	140 mm ³
 thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de dilatation thermique linéaire coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545.8	testing method available verfügbares Prüfverfahren metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible método de ensayo disponible	7 MK ⁻¹
 thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit resistenza agli sbalzi termici résistance aux écarts de température método de ensayo disponible	ISO 10545.9	testing method available verfügbares Prüfverfahren metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible método de ensayo disponible	resistant widerstandsfähig resistenti résistants resistentes
 frost resistance rostbeständigkeit resistenza al gelo résistance au gel resistencia a la helada	ISO 10545.12	no sample must show alterations to surface die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface las muestras no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	frost resistance frostbeständig non gelivi non gélifs resistentes a la helada
 chemical resistance Beständigkeit gegen Chemikalien resistenza all'attacco chimico résistance à l'attaque chimique resistencia a la agresión química	ISO 10545.13	no sample must show visible signs of chemical attack (acids-bases- additives for pools) except for products containing hydrofluoric acid and derivates. die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen (Säuren-Basen-Zusatzstoffe für Schwimmbecken) mit Ausnahme der Produkte, die Fluoridwasserstoff und dessen Nebenerzeugnisse enthalten. nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico (acidi-basi-sali da piscina) ad esclusione di prodotti contenenti acido fluoridrico e suoi composti. aucun échantillon ne doit présenter d'altérations visibles d'attaque chimique (acides-bases-additifs pour piscine) sauf les produits qui sont composés avec de l'acide fluorhydrique et ses dérivés. las muestras no deben presentar alteraciones visibles por la agresión química (ácidos, bases y sales de piscina) a excepción de los productos que contengan ácido fluorhídrico y sus compuestos.	unaffected nicht angegriffen non attaccati non attaqués resistentes a los agentes químicos
 stain resistance Fleckenbeständigkeit resistenza alle macchie résistantes aux taches resistencia a las manchas	ISO 10545.14	unglazed tiles: testing method available unglasierte Fliesen: verfügbares Prüfverfahren piastrelle non smaltate: metodo di prova disponibile arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible balosas no esmaltadas: método de ensayo disponible	class 5 klasse 5 classe 5 classe 5 clase 5
 colour resistance to light Lichtbeständigkeit resistenza dei colori alla luce résistance des couleurs à la lumière resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	no sample must show noticeable colour change. kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen. nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables	no change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert campioni inalterati in brillantezza e colore échantillons inchangés en brillance et couleur muestras con brillo y color inalterado
 brightness (polished) Glanz (geschliffen) brillantezza (levigati) brillant (polis) brillantes (pulidos)			-
 skid resistance average coefficient on friction (μ) Rutschhemmende Eigenschaft mittlerer Reibungswert (μ) scivolosità coefficiente di attrito medio (μ) nature glissante coefficient de frottement moyen (μ) antideslizante coeficiente de fricción media (μ)	DIN 51130		R10 UGL natural natur naturale naturel
	DIN 51097		A natural natur naturale naturel A +B natural natur naturale naturel

▲ according to the ISO13006 All.G (European Norms) of the B1a category and fully vitrified | nach Normvorgabe ISO13006 All.G (europäische Normen) für Feinsteinzeugfliesen der Klasse B1a | selon la norme ISO13006 All.G (European norme) pour carreaux du groupe B1a et complètement vitrifiés | secondo la norma ISO13006 All.G (Norme europeae) per piastrelle del gruppo B1a completamente vetrificate | según la norma ISO 13006 An.G (normas europeas) para baldosas del grupo B1a íntegramente vitrificadas

● average value of production | mittlerer Produktionswert | valeur moyenne de production | valore medio di produzione | valor medio de producción

city

city

Colors and decors reproductions are approximate. All rights are reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions. The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.

Farbdruckwiedergabe und Dekore Unverbindlich. Alle Rechte sind vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Kataloges in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet. Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung sind zum Ausgabedatum richtiggestellt worden. Jeweilige Veränderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten.

La riproduzione di colori e decori è approssimativa. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita in termini di legge. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Reproduction de couleurs and décorations sont approximative. Tous les droits sont réservés. Toute reproductions totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi. Les tables avec les données concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont ajournés au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi les données peuvent subir des variations.

La reproducción de los colores y las decoraciones es indicativa. Todos los derechos están reservados. La reproducción total o parcial de los contenidos del presente catálogo, textos o imágenes, está prohibida y será perseguida con arreglo a la ley. Las tablas con los datos relativos a los contenidos para cajas y a los pesos de los embalajes corresponden al momento en el que se imprime el catálogo, por lo que los datos indicados pueden sufrir variaciones.

Buildings, walls, streets and friends and family too, to experience the city we were born in, chose to live in and work in. **City** is the colours, the energy, the crowds of people, living spaces and business places that **Porcelaingres** interprets in this new collection, versatile and dynamic for all the indoor styles of a modern city.

Gebäude, Mauern und Straßen, aber auch Personen und Beziehungen sind Elemente, um eine Stadt erleben zu können. Die Kollektion **City** steht für die Farben, die Dynamik und die Vielfalt der Personen, Wohn- und Gewerbebereiche, die **Porcelaingres** mit dieser neuen vielseitigen und dynamischen Kollektion für alle Indoor-Stile der modernen Stadt interpretiert.

Edifici, muri, strade ma anche persone e relazioni per vivere la città dove siamo nati, dove abbiamo scelto di vivere e lavorare. **City** rappresenta i colori, il dinamismo, la pluralità di persone e spazi residenziali che **Porcelaingres** interpreta in questa nuova collezione, versatile e dinamica per tutti gli stili indoor della città moderna.

Les bâtiments, les murs, les routes mais aussi les personnes et les relations pour vivre la ville où nous sommes nés, où nous avons choisi de vivre et travailler. **City** représente les couleurs, le dynamisme, la pluralité des personnes, des espaces résidentiels et commerciaux que **Porcelaingres** interprète dans cette nouvelle collection, polyvalente et dynamique pour tous les styles intérieurs de la ville moderne.


Edificios, paredes y calles, pero también personas y relaciones para vivir la ciudad donde hemos nacido, donde hemos decidido vivir y trabajar. **City** representa los colores, el dinamismo y la pluralidad de las personas y los espacios domésticos y comerciales interpretados por **Porcelaingres** en esta nueva colección versátil y dinámica para todos los estilos indoor de la ciudad moderna.












60x 30 x 0,8 cm



V2


city black



R10 A UGL


natural | natur | naturale | naturel | natural

city grey




R10 A UGL


natural | natur | naturale | naturel | natural




60x 30 x 0,8 cm



V2




60x 30 x 0,8 cm



V2

city beige



R10 A UGL


natural | natur | naturale | naturel | natural

city white




R10 A UGL

natural | natur | naturale | naturel | natural




60x 30 x 0,8 cm




V2

format | formato | format | formato

size



60x 30 x 0,8 cm



V2

city plus anthracite



R10 A+B UGL natural | natur | naturale | naturel | natural


city plus sand




R10 A+B UGL natural | natur | naturale | naturel | natural

format | formato | format | formato





size



60x 30 x 0,8 cm



V2

city squared rektifiziert rettificato rectifié rectificados natural natur naturale naturel natural 8 mm R10 A UGL 8 mm R10 A+B UGL		 60x 30 x 0,8 cm	 30 x 30 x 0,8 cm mosaic 3,1x3,1 Mosaik 3,1x3,1 mosaico 3,1x3,1 mosaïque 3,1x3,1 mosaico 3,1x3,1	 60 x 7 x 0,8 cm bull nose Sockel battiscopa becco civetta plinthe à bord arrondi zócalo con borde redondeado	 60 x 30 x 0,8 cm step with grooves Stufe mit Rillen gradino con scanalature nez de marche paso con ranuras
	city black	X630330X8	X370330X8	X670330X8	X360330X8
	city grey	X630331X8	X370331X8	X670331X8	X360331X8
	city beige	X630332X8	X370332X8	X670332X8	X360332X8
	city white	X630333X8	X370333X8	X670333X8	X360333X8
	city plus anthracite	X630334X8	X370334X8	X670334X8	X360334X8
	city plus sand	X630335X8	X370335X8	X670335X8	X360335X8
pieces - box stück - karton pezzi - scatola		8	11	10	6
pièces - boîte piezas - caja					
sqm - box m² - karton m² - scatola		1,44	0,99	0,42	1,08
m² - boîte m² - caja					
boxes - pallet karton - palette scatole - pallet		40	-	-	-
boîtes - palette cajas - palé					
sqm - pallet m² - palette m² - pallet		57,60	-	-	-
m² - palette m² - palé					
weight kg - sqm gewicht kg - m² peso kg - m²		17,33	1,57 (Kg/pcs)	0,78 (Kg/pcs)	3,12 (Kg/pcs)
poids kg - m² peso kg - m²					
weight kg - box gewicht kg - karton peso kg - scatola		24,955	17,27	7,80	18,72
poids kg - boîte peso Kg - caja					

Porcelaingres reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue

Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht vor, technische Änderung vorzunehmen

Porcelaingres si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo

Porcelaingres se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des mofications techniques et formelles aux informations presénstes en ce catalogue

Porcelaingres se reserva el derecho de efectuar, en el caso que sea oportuno, eventuales modificaciones tecnicas y/o formales a los datos que aparecen en este catalogo.

technical features
squared porcelain stoneware

technische Eigenschaften
kalibriertes feinsteinzeug


caratteristiche tecniche
gres porcellanato rettificato


caractéristiques techniques
gres cérame rectifié


características técnicas
gres porcelánico rectificado

 products marked with this symbol have been assessed and found to comply with the LEED and BREEAM regulations relating to the minimum recycled content percentage of 40% by weight (of which at least 15% is post-consumer). Certificate is available on request. I die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte wurden beurteilt und es wurde erklärt, dass sie bezüglich des Mindestprozentsatzes an Recyclingmaterial von 40% des Gewichts (davon mindestens 15% Post-Consumer) den LEED und BREEAM Anforderungen entsprechen. Zertifikat auf Anfrage erhältlich. I i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono stati valutati e giudicati conformi ai requisiti LEED e BREEAM in relazione alla percentuale minima di materiale riciclato pari al 40% in peso (di cui almeno 15% post-consumer). Certificato disponibile su richiesta. I les produits accompagnés de ce symbole ont été testés et jugés conformes aux exigences LEED et BREEAM concernant le pourcentage minimal de matériau recyclé (40% du poids dont au moins 15% post-consommation). Certification disponible sur demande. I Los productos marcados con este símbolo han sido validados y adjudicados conforme a los requisitos LEED y BREEAM en relación a los porcentajes mínimos de materiales reciclados iguales al 40% del peso (de ellos, al menos, un 15% post-consumo). Certificado disponible bajo petición.

variability index of the slabs I Variabilitätsindex der Platten I indice di stonalizzazione delle lastre I indice de variabilité des dalles I indice de variabilidad de las losas

- 

V1 uniform tone
im Farbton homogen
omogeneo nel tono
ton homogène
tonalidad homogénea
- 

V2 slightly different tone
leicht unregelmäßig im Farbton
leggermente mosso nel tono
ton légèrement nuancé
tono ligeramente variable
- 

V3 different tone
unregelmäßig im Farbton
mosso nel tono
ton nuancé
tonalidad variable
- 

V4 very variable tone
mit starken Unterschieden
tono molto seminato
ton très nuancé
tonalidad muy variable

all Porcelaingres certificates are available upon request and can also be found on our website www.porcelaingres.com I alle Zertifikate von Porcelaingres sind auf Anfrage und auf unserer Website www.porcelaingres.com erhältlich I tutti i certificati di Porcelaingres sono disponibili su richiesta e sul nostro sito internet www.porcelaingres.com I tous les certifications de Porcelaingres sont disponibles sur demande et sur notre site Internet www.porcelaingres.com I de Porcelaingres se pueden obtener mediante solicitud o en nuestro sitio web www.porcelaingres.com

▲ according to the ISO13006 All.G (European Norms) of the B1a category and fully vitrified I nach Normvorgabe ISO13006 All.G (europäische Normen) für Feinsteinzeugfliesen der Klasse B1a I secondo la norma ISO13006 All.G (Norme europee) per piastrelle del gruppo B1a completamente vetrificate I selon la norme ISO13006 All.G (European norme) pour carreaux du groupe B1a et complètement vitrifiés I según la norma ISO 13006 An.G (normas europeas) para baldosas del grupo B1a íntegramente vitrificadas

● average value of production I mittlerer Produktionswert I valore medio di produzione I valeur moyenne de production I valor medio de producción

 porcelaingres® de_tiles	norms Normen norme norme normas	▲ required standards ▲ Normvorgabe ▲ valore prescritto dalle norme ▲ valeur prescrite par les normes ▲ valor establecido por las normas	city • porcelaingres
 water absorption Wasseraufnahme assorbimento d'acqua absorption d'eau absorción de agua	ISO 10545.3	≤ 0,5%	≤ 0,05%
 sizes Abmessungen dimensioni dimensions dimensiones	ISO 10545.2	length and width I Länge und Breite I lunghezza e larghezza I longueur et largeur I longitud y anchura thickness I Stärke I spessore I epaisseur I espesor linearity I Kanten-Linearität I rettilineità spigoli I rectitude des arêtes I rectitud de los lados wedging I Rechtwinklichkeit I ortogonalità I orthogonalité I ortogonalidad warpage I Ebenflächigkeit I planarità I planéité I planitud	±0,6% max ±5,0% max ±0,5% max ±0,6% max ±0,5% max
 bending strength Biegefestigkeit resistenza alla flessione resistance à la flexion resistencia a la flexión	ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	> 42N/mm ²
 resistance to deep abrasion Widerstand gegen Tiefenverschleiß resistenza all'abrasione profonda resistance à l'abrasion profonde resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545.6	≤ 175 N/mm ³	140 mm ³
 thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de dilatation thermique linéaire coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545.8	testing method available verfügbares Prüfverfahren metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible método de ensayo disponible	7 MK ⁻¹
 thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit resistenza agli sbalzi termici resistance aux écarts de température resistencia al choque térmico	ISO 10545.9	testing method available verfügbares Prüfverfahren metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible método de ensayo disponible	resistant widerstandsfähig resistenti résistants resistentes
 frost resistance Frostbeständigkeit resistenza al gelo resistance au gel resistencia a la helada	ISO 10545.12	no sample must show alterations to surface die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface las muestras no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	frost resistance frostbeständig non gelivi non gélifs resistentes a la helada
 chemical resistance Beständigkeit gegen Chemikalien resistenza all'attacco chimico resistance à l'attaque chimique resistencia a la agresión química	ISO 10545.13	no sample must show visible signs of chemical attack (acids-bases-additives for pools) except for products containing hydrofluoric acid and derivatives. die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen (Säuren-Basen-Zusatzstoffe für Schwimmbecken) mit Ausnahme der Produkte, die Fluoridwasserstoff und dessen Nebenerzeugnisse enthalten. nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico (acidi-basi-sali da piscina) ad esclusione di prodotti contenenti acido fluoridrico e suoi composti. aucun échantillon ne doit présenter d'altérations visibles d'attaque chimique (acides-bases-additifs pour piscine) sauf les produits qui sont composés avec de l'acide fluorhydrique et ses dérivés. las muestras no deben presentar alteraciones visibles por la agresión química (ácidos, bases y sales de piscina) a excepción de los productos que contengan ácido fluorhídrico y sus compuestos.	unaffected nicht angegriffen non attaccati non attaqués resistentes a los agentes químicos
 stain resistance Fleckenbeständigkeit resistenza alle macchie résistances aux taches resistencia a las manchas	ISO 10545.14	unglazed tiles: testing method available unglasierte Fliesen: verfügbares Prüfverfahren piastrelle non smaltate: metodo di prova disponibile arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible baldosas no esmaltadas: método de ensayo disponible	class 5 Klasse 5 classe 5 clase 5 classe 5
 colour resistance to light Lichtbeständigkeit resistenza dei colori alla luce resistance des couleurs à la lumière resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	no sample must show noticeable colour change kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables	no change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert campioni inalterati in brillantezza e colore echantillons inchangés en brillance et couleur muestras con brillo y color inalterado
 brightness (polished) Glanz (geschliffen) brillantezza (levigati) brillant (polis) brillantez (pulidos)			-
 skid resistance average coefficient on friction (μ) Rutschhemmende Eigenschaft mittlerer Reibungswert (μ) scivolosità coefficiente di attrito medio (μ) nature glissante coefficient de frottement moyen (μ) antideslizante coeficiente de fricción media (μ)	DIN 51130		R10 A UGL natural I natur I naturale I naturel I naturale R10 A+B UGL natural I natur I naturale I naturel I naturale

Colors and decors reproductions are approximate. All rights are reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions. The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.

Farbdruckwiedergabe und Dekore Unverbindlich. Alle Rechte sind vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Kataloges in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet. Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung sind zum Ausgabedatum richtiggestellt worden. Jeweilige Veränderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten.

La riproduzione di colori e decori è approssimativa. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita in termini di legge. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Reproduction de couleurs and décorations sont approximative. Tous les droits sont réservés. Toute reproductions totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi. Les tables avec les données concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont ajournés au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi les données peuvent subir des variations.

La reproducción de los colores y las decoraciones es indicativa. Todos los derechos están reservados. La reproducción total o parcial de los contenidos del presente catálogo, textos o imágenes, está prohibida y será perseguida con arreglo a la ley. Las tablas con los datos relativos a los contenidos para cajas y a los pesos de los embalajes corresponden al momento en el que se imprime el catálogo, por lo que los datos indicados pueden sufrir variaciones.



Porcelaingres GmbH
Irisstraße 1
03226 Vetschau – Deutschland
Tel +49 (0)35433 / 597-106
Fax +49 (0)35433 / 597-170

Berlin Showroom
Mehringdamm 55
10691 Berlin - Deutschland
Tel +49 (0)30 / 616753012

Castellarano Showroom
Via Guido Reni 2
42014 Castellarano (RE) - Italy
Tel +39 0536 / 857536

www.porcelaingres.com
info@porcelaingres.com