

quartz_stone

Masse di roccia compatta, formate da sostanze minerali naturali e plasmate dal tempo, accompagnano l'uomo nel suo cammino. **quartz_stone**, la nuova collezione **Porcelaingres**, rappresenta la pietra nelle sue varianti cromatiche, accostando in modo sublime la forza e la durezza ad un design pulito e sobrio. Camminare, vivere la quotidianità su superfici intense capaci di trasmettere sensazioni positive, texture delicate e armoniose che rispondono perfettamente alle molteplici esigenze dell'architettura contemporanea.

Des masses de roche compacte, formées de substances minérales naturelles et façonnées par le temps, accompagnent l'homme sur son chemin.

quartz_stone, la nouvelle collection **Porcelaingres**, présente la pierre sous ses différentes couleurs, en associant magnifiquement la force et la dureté à un design propre et sobre. Marcher, vivre au quotidien sur des surfaces en mesure de transmettre des sensations positives, des textures délicates et harmonieuses qui répondent parfaitement aux nombreuses exigences de l'architecture contemporaine.

Masas de roca compacta, formadas por sustancias minerales naturales y plasmadas por el tiempo, acompañan al hombre en su camino.

quartz_stone, la nueva colección **Porcelaingres**, representa la piedra en sus variantes cromáticas, combinando de modo sublime la fuerza y la dureza con un diseño limpio y sobrio. Caminar, vivir la cotidianidad sobre superficies intensas capaces de transmitir sensaciones positivas, texturas delicadas y armoniosas que responden perfectamente a las múltiples exigencias de la arquitectura contemporánea.

Kompakte Felsmassen, die aus natürlichen, mit der Zeit modellierten Mineralstoffen gebildet werden, begleiten den Menschen auf seinem Weg.


quartz_stone, die neue Kollektion von **Porcelaingres**, stellt den Stein in all seinen Farbvarianten dar und verbindet die Kraft und Härte auf vortreffliche Weise mit einem sauberen, dezenten Design. Den Alltag auf intensiven Oberflächen gehend erleben, die fähig sind, positive Gefühle zu vermitteln, zarte, harmonische Texturen, die den vielfältigen Bedürfnissen der zeitgemäßen Architektur perfekt entsprechen.

Masses of compact rock, made of natural mineral substances shaped over time, accompany humans along their path. **quartz_stone**, the new **Porcelaingres** collection, represents the stone in its colour variations, placing strength and hardness alongside a clean and sober design.

Walking, experiencing daily life on intense surfaces able to transmit positive sensations, delicate and harmonious textures that respond perfectly to the multiple requirements of contemporary architecture.



quartz_stone





quartz_stone

La pietra come elemento indiscusso di forza e tradizione, indissolubile e resistente al tempo e alla storia. Colori e superfici che richiamano la tenacia della Natura, arricchite da momenti brillanti che conferiscono alla nuova collezione **Porcelaingres** un segno unico e distintivo di accurato pregio. Gli ambienti si distinguono per nuova ricercata eleganza dai tratti intensi ed esclusivi.

La pierre comme élément indiscuté de force et de tradition, indissoluble et résistante au temps et à l'histoire. Des couleurs et des surfaces qui rappellent la ténacité de la Nature, enrichies de moments brillants qui donnent à la nouvelle collection **Porcelaingres** un signe unique et distinctif d'une valeur soignée. Les espaces se distinguent par une nouvelle élégance recherchée aux traits intenses et exclusifs.

La piedra como elemento indiscutible de fuerza y tradición, indisoluble y resistente al tiempo y a la historia. Colores y superficies que evocan la tenacidad de la naturaleza, enriquecidas con momentos brillantes que confieren a la nueva colección **Porcelaingres** un signo único y distintivo de preciso valor. Los ambientes se distinguen con una nueva y sofisticada elegancia de rasgos intensos y exclusivos.


Das Gestein als unbestrittenes Element der Kraft und Tradition, das unauflösbar ist und die Zeit und die Geschichte überdauert.


Farben und Oberflächen, die an die Ausdauer der Natur erinnern und von brillanten Akzenten veredelt werden, die der neuen Kollektion von **Porcelaingres** ein einzigartiges Unterscheidungsmerkmal von besonderem Wert verleihen. Die Umgebungen zeichnen sich durch eine neue, ausgesuchte Eleganz mit intensiven, exklusiven Zügen aus.

The stone as an unrivalled element of strength and tradition, indissoluble and resistant to time and history. Colours and surfaces that recall the tenacity of Nature, enriched by brilliant moments that give the new **Porcelaingres** collection a unique and distinctive sign of careful prestige. Rooms stand out due to the new sought-after elegance of the intense and exclusive strokes.

quartz_stone

120x60 | 120x20 | 60x60 | 60x30





qs_black

The dynamicity of black, colour - symbol of energy and resistance, able to guarantee elegance in all spaces, indoors and outdoors. An innovative surface, the perfect result of the highest **Porcelaingres** technology.

Die Dynamik von schwarz, einer Farbe, die die Energie und Beständigkeit verkörpert und die fähig ist, jedem Raum innen sowie im Outdoor-Bereich eine Eleganz zu versichern. Eine innovative Oberfläche, das perfekte Ergebnis der höchsten Technologie von **Porcelaingres**.

La dinamicità del nero, colore - simbolo di energia e resistenza, capace di assicurare eleganza ad ogni spazio, sia interno che outdoor. Una superficie innovativa, il risultato perfetto della più alta tecnologia **Porcelaingres**.

La dynamité du noir, couleur - symbole d'énergie et de résistance, en mesure de garantir élégance à tous les espaces, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Une surface innovante, le résultat parfait de la plus haute technologie **Porcelaingres**.

El dinamismo del color negro, símbolo de energía y resistencia, capaz de asegurar la elegancia en cualquier espacio, tanto interior como exterior. Una superficie innovadora, el resultado perfecto de la más alta tecnología **Porcelaingres**.



qs_black
60x60





qs_black
120x20
qs_grey
120x20





Das Grau wird mit Kraft und Bewegung geladen und sorgt für Lichtspiele und starke Nuancen. Diese elementare Farbe lässt mit ihrem entschlossenen Charakter nicht gleichgültig und verleiht dem zeitgenössischen Design daher eine lebendige Echtheit.

Il grigio si carica di forza e movimento, creando giochi di luce e sfumature decise. Coinvolgente, essenziale e dal carattere determinato, aggiunge vitale autenticità al design contemporaneo.

Le gris se charge de force et de mouvement, tout en créant des jeux de lumière et des nuances précises. Envoûtant, essentiel et au caractère déterminé, il ajoute une authenticité vitale au design contemporain.

El gris se carga de fuerza y movimiento, creando juegos de luz y audaces gradaciones. Atractivo, esencial y de carácter determinado, añade una vital autenticidad al diseño contemporáneo.


qs_grey

Grey is charged with strength and movement, creating plays of light and decisive shades. Embracing, essential and with a determined character, it adds vital authenticity to contemporary design.



qs_grey
120x60 | 60x60





qs_light grey

Light grey, a versatile colour with simple and clean strokes. Modern, light and spacious environments become an expression of elegant contemporaneity.

Hellgrau, eine vielseitige Farbe mit einfachen, sauberen Linien. Moderne, helle und geräumige Umgebungen bringen eine elegante Aktualität zum Ausdruck.

Il grigio chiaro, un colore versatile dai tratti semplici e puliti. Ambienti moderni, luminosi, spaziosi diventano espressione di elegante attualità.

Le gris clair, une couleur polyvalente aux traits simples et propres. Des espaces modernes, lumineux et amples deviennent l'expression d'une actualité élégante.

El gris claro, un color versátil de rasgos simples y limpios. Ambientes modernos, luminosos y espaciosos que se convierten en expresión de elegante actualidad.



qs_light grey
120x20
qs_black
120x60





qs_light grey
120x60



Die Materie wird wärmer und erhält warme, natürliche edle Farbtöne. Eine klassische, aber immer aktuelle Nuance, die fähig ist, die architektonischen Elemente auch in den raffiniertesten Umgebungen mit Harmonie und Eleganz zu betonen.

La materia si riscalda ed acquista toni caldi, naturali, preziosi. Una nuance classica ma sempre attuale, capace di esaltare gli elementi architettonici degli ambienti anche più sofisticati con armonia ed eleganza.

La matière se réchauffe et s'enrichit de tons chauds, naturels et précieux. Une nuance classique mais toujours actuelle, en mesure d'exalter les éléments architectoniques des espaces même les plus sophistiqués avec harmonie et élégance.

La materia se calienta y adquiere tonos cálidos, naturales y preciosos. Una tonalidad clásica pero siempre actual, capaz de resaltar los elementos arquitectónicos de los ambientes más sofisticados con armonía y elegancia.

qs_beige

The material is heated and acquires warm, natural and precious tones. A classical but still current shade, able to exalt the architectural elements of even the most sophisticated environments, with harmony and elegance.



qs_beige
120x60



Grâce aux importantes performances techniques des épaisseurs 8 et 20 mm, les produits Porcelaingres sont adaptés à l'intérieur et à l'extérieur. Ce nouveau concept que l'entreprise appelle « de 8 à 20 mm » né de la volonté de créer un rapport de continuité entre espaces internes et espaces externes. Avec leurs 20 mm d'épaisseur, les matériaux conservent dans le temps des qualités techniques exceptionnelles et peuvent être utilisés avec n'importe quelle technique de pose.

Las considerables prestaciones técnicas de los espesores de 8 y 20 mm hacen que los productos Porcelaingres resulten idóneos tanto para ambientes interiores como exteriores. Este nuevo concepto, que la empresa llama «del 8 al 20 mm», nace precisamente de la voluntad de crear una relación de continuidad entre los ambientes interiores y exteriores. Con sus 20 mm de espesor, estos materiales mantienen inalteradas sus excepcionales cualidades técnicas a lo largo del tiempo y pueden utilizarse con cualquier técnica de colocación.

Grazie alle notevoli prestazioni tecniche degli spessori in 8 e 20 mm i prodotti Porcelaingres risultano adatti sia per indoor che per outdoor. Questo nuovo concetto che l'azienda definisce "dall'8 al 20 mm" nasce proprio dalla volontà di creare un rapporto di continuità tra ambienti interni ed esterni. Con i loro 20 mm di spessore i materiali mantengono inalterate nel tempo le eccezionali qualità tecniche e possono essere utilizzati con qualunque tecnica di posa.


Dank ihrer beachtlichen technischen Leistungen eignen sich die Produkte mit 8 und 20 mm Stärke von Porcelaingres sowohl für den indoor- als auch den outdoor-bereich. Dieses neue Konzept, das die Firma „von 8 bis 20 mm“ nennt, entstammt dem Willen, eine Kontinuität zwischen den Umgebungen innen und außen zu schaffen. Mit ihren 20 mm Stärke behalten die Materialien die außergewöhnlichen technischen Qualitäten auch mit der Zeit unverändert bei und können mit jeder Verlegetechnik verwendet werden.



20 mm

Thanks to the significant technical performance of the 8 and 20 mm thickness, the Porcelaingres products are perfect for both interiors and exteriors. This new concept, which the company calls "from 8 to 20 mm", springs precisely from the desire to create continuity between interiors and exteriors. Thanks to their 20 mm thickness, these materials' excellent technical qualities remain unchanged over time, and are suitable for any installation technique.


quartz_stone 20 mm
120x60 | 60x60



qs_black

qs_grey

qs_beige



qs_black 20 mm



qs_black 20 mm
60x60x2





qs_grey 20 mm



qs_grey 20 mm
120x60x2




qs_beige 20 mm



qs_beige 20 mm
60x60x2






20mm R11 A+B UGL




strukturiert | slate | structuré | strutturato | rugoso


8mm R10 UGL



natural | natur | naturel | naturale | natural




V3 different tone
unregelmäßig im Farbton
ton nuancé
mosso nel tono
tonalidad variable





qs_black

20mm R11 A+B UGL




strukturiert | slate | structuré | strutturato | rugoso


8mm R10 UGL



natural | natur | naturel | naturale | natural




V3 different tone
unregelmäßig im Farbton
ton nuancé
mosso nel tono
tonalidad variable




8mm

R10 UGL



natural | natur | naturel | naturale | natural



V3 different tone
unregelmäßig im Farbton
ton nuancé
mosso nel tono
tonalidad variable




qs_light.grey

20mm R11 A+B UGL




strukturiert | slate | structuré | strutturato | rugoso

8mm R10 UGL



natural | natur | naturel | naturale | natural



V3 different tone
unregelmäßig im Farbton
ton nuancé
mosso nel tono
tonalidad variable



quartz_stone














rektifiziert | squared | rectifié | rettificato | rectificados

8 mm | R10 UGL

natural | natur | naturel | naturale | natural

20 mm | R11 A+B UGL

strukturiert | slate | structuré | strutturato | rugoso

											
120 x 60 x 2 cm	60 x 60 x 2 cm	120 x 60 x 0,8 cm	120 x 20 x 0,8 cm	60 x 60 x 0,8 cm	60 x 30 x 0,8 cm	60 x 7 x 0,8 cm	30 x 30 x 0,8 cm	60 x 30 x 0,8 cm			
						Sockel bull nose plinthe à bord arrondi battiscopa becco civetta zócalo con borde redondeado	Mosaik 5x5 mosaic 5x5 mosaïque 5x5 mosaico 5x5	Stufe mit Rillen step with grooves nez de marche gradino con scanalature paso con ranuras			
	qs_black	X126304X20	X600304X20	X126304X8	X122304X8	X600304X8	X630304X8	X670304X8	X370304X8	X360304X8	
	qs_grey	X126303X20	X600303X20	X126303X8	X122303X8	X600303X8	X630303X8	X670303X8	X370303X8	X360303X8	
	qs_light grey			X126305X8	X122305X8	X600305X8	X630305X8	X670305X8	X370305X8	X360305X8	
	qs_beige	X126302X20	X600302X20	X126302X8	X122302X8	X600302X8	X630302X8	X670302X8	X370302X8	X360302X8	

Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht vor, technische Änderung vorzunehmen

Porcelaingres reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue

Porcelaingres se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des modifications techniques et formelles aux informations présentes en ce catalogue

Porcelaingres si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo

Porcelaingres se reserva el derecho de efectuar, en el caso que sea oportuno, eventuales modificaciones técnicas y/o formales a los datos que aparecen en este catalogo.

stück - karton piezas - box pièces - boîte pezzi - scatola piezas - caja	1	2	2	8	4		8	10	11	6
m² - karton sqm - box m² - boîte m² - scatola m² - caja	0,72	0,72	1,44	1,44	1,44		1,44	0,42	0,99	1,08
karton - palette boxes - pallet boîtes - palette scatole - pallet cajas - palé	25	30	27	27	32		40	-	-	-
m² - palette sqm - pallet m² - palette m² - pallet m² - palé	18	21,60	38,88	51,84	46,08		57,60	-	-	-
gewicht kg - m² weight kg - sqm poids kg - m² peso kg - m² peso kg - m²	45,50	45,83	17,79	17,21	17,41		17,33	0,78 (Kg/pcs)	1,57 (Kg/pcs)	3,12 (Kg/pcs)
gewicht kg - karton weight kg - box poids kg - boîte peso kg - scatola peso kg - caja	32,76	33,00	25,618	24,78	25,07		24,955	7,80	17,27	18,72

technical features

squared porcelain stoneware

technische Eigenschaften

kalibriertes Feinsteinzeug

caractéristiques techniques

gres cérame rectifié

caratteristiche tecniche


gres porcellanato rettificato

características técnicas


gres porcelánico rectificado

variability index of the slabs | Variabilitätsindex der Platten


I indice de variabilité des dalles | indice di stonizzazione delle lastre | indice de variabilidad de las losas




V1 uniform tone
im Farbton homogen
ton homogène
omogeneo nel tono
tonalidad homogénea



V2 slightly different tone
leicht unregelmäßig im Farbton
ton légèrement nuancé
leggermente mosso nel tono
tono ligeramente variable



V3 different tone
unregelmäßig im Farbton
ton nuancé
mosso nel tono
tonalidad variable



V4 very variable tone
mit starken Unterschieden
ton très nuancé
tono molto seminato
tonalidad muy variable














*** in case of same color formats and textures (ice, pearl, wood, desert, stone) laying mix, the variability index is higher than V2.** | im Falle eine Verlegung von mehreren Formaten und Oberflächen (ice, pearl, wood, desert, stone) der gleichen Farbe, ist der Variabilitätsindex höher als V2. | in caso di posa di più formati e superfici (ice, pearl, wood, desert, stone) dello stesso colore, l'indice di stonizzazione è superiore a V2. | en cas de pose de plusieurs formats et surfaces (ice, pearl, wood, desert, stone) de la même couleur, l'indice de variabilité est supérieur à V2 | en caso de asentamiento de varios formatos y texturas (ice, pearl, wood, desert, stone) de la misma tonalidad, el índice de variabilidad es superior a V2.

all Porcelaingres certificates are available upon request and can also be found on our website <http://www.porcelaingres.com/> | alle Zertifikate von Porcelaingres sind auf Anfrage und auf unserer Website www.porcelaingres.com erhältlich | tous les certifications de **Porcelaingres** sont disponibles sur demande et sur notre site Internet www.porcelaingres.com | tutti i certificati di **Porcelaingres** sono disponibili su richiesta e sul nostro sito internet www.porcelaingres.com | de **Porcelaingres** se pueden obtener mediante solicitud o en nuestro sitio web www.porcelaingres.com

▲ according to the ISO13006 All.G (European Norms) of the B1a category and fully vitrified | nach Normvorgabe ISO13006 All.G (europäische Normen) für Feinsteinzeugfliesen der Klasse B1a | selon la norme ISO13006 All.G (European norme) pour carreaux du groupe B1a et complètement vitrifiés | secondo la norma ISO13006 All.G (Norme europea) per piastrelle del gruppo B1a completamente vetrificate | según la norma ISO 13006 An.G (normas europeas) para baldosas del grupo B1a íntegramente vitrificadas

● average value of production | mittlerer Produktionswert | valeur moyenne de production | valore medio di produzione | valor medio de producción

Porcelaingres reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue | **Porcelaingres** behält sich ausdrücklich das Recht vor, technische Änderung vorzunehmen | **Porcelaingres** se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des modifications techniques et formelles aux informations présentes en ce catalogue | **Porcelaingres** si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo | **Porcelaingres** se reserva el derecho de efectuar las modificaciones técnicas y formales de los datos de este catálogo que considere oportunas

	Norms normen norme norme normas	▲ required standards ▲ Normvorgabe ▲ valeur prescrite par les normes	▲ valore prescritto dalle norme ▲ valor establecido por las normas	quartz_stone • porcelaingres
 water absorption Wasseraufnahme absorption d'eau assorbimento d'acqua absorción de agua	ISO 10545.3	$\leq 0,5\%$	$< 0,05\%$	
 sizes Abmessungen dimensions dimensioni dimensiones	ISO 10545.2	length and width Länge und Breite longueur et largeur lunghezza e larghezza longitud y anchura thickness Stärke épaisseur spessore espesor linearity Kanten-Linearität rectitude des arêtes rettilineità spigoli rectitud de los lados wedging Rechtwinklichkeit orthogonalité ortogonalità ortogonalidad warpage Ebenföchigkeit planéité planarità planitud	$\pm 0,6\%$ max $\pm 5,0\%$ max $\pm 0,5\%$ max $\pm 0,6\%$ max $\pm 0,5\%$ max $\pm 0,2\%$ max $\pm 5,0\%$ max $\pm 0,2\%$ max $\pm 0,2\%$ max $\pm 0,2\%$ max	
 bending strength Biegefestigkeit resistance à la flexion resistenza alla flessione resistencia a la flexión	ISO 10545.4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$>42 \text{ N/mm}^2$	
 resistance to deep abrasion Widerstand gegen Tiefenverschleiß resistance à l'abrasion profonde resistenza all'abrasione profonda resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545.6	$\leq 175 \text{ N/mm}^3$	140 mm^3	
 thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient coefficient de dilatation thermique linéaire coefficiente di dilatazione termica lineare coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545.8	testing method available verfügbares Prüfverfahren méthode d'essai disponible metodo di prova disponibile método de ensayo disponible	7 MK^{-1}	
 thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit resistance aux écarts de température resistenza agli sbalzi termici método de ensayo disponible	ISO 10545.9	testing method available verfügbares Prüfverfahren méthode d'essai disponible metodo di prova disponibile método de ensayo disponible	resistant widerstandsfähig resistenti résistants resistentes	
 frost resistance rostbeständigkeit resistance au gel resistenza al gelo resistencia a la helada	ISO 10545.12	no sample must show alterations to surface die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface las muestras no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	frost proof frostbeständig non gelivi non gélifs resistentes a la helada	
 chemical resistance Beständigkeit gegen Chemikalien resistance à l'attaque chimique resistenza all'attacco chimico resistencia a la agresión química	ISO 10545.13	no sample must show visible signs of chemical attack (acids-bases-additives for pools) except for products containing hydrofluoric acid and derivatives. die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen (Säuren-Basen-Zusatzstoffe für Schwimmböcken) mit Ausnahme der Produkte, die Fluoridwasserstoff und dessen Nebenerzeugnisse enthalten. aucun échantillon ne doit présenter d'altérations visibles d'attaque chimique (acides-bases-additifs pour piscine) sauf les produits qui sont composés avec de l'acide fluorhydrique et ses dérivés. nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico (acidi-basi-sali da piscina) ad esclusione di prodotti contenenti acido fluoridrico e suoi composti. las muestras no deben presentar alteraciones visibles por la agresión química (ácidos, bases y sales de piscina) a excepción de los productos que contengan ácido fluorhídrico y sus compuestos.	unaffected nicht angegriffen non attaccati non attaccati resistentes a los agentes químicos	
 stain resistance Fleckenbeständigkeit résistantes aux taches resistenza alle macchie resistencia a las manchas	ISO 10545.14	unglazed tiles: testing method available unglasierte Fliesen: verfügbares Prüfverfahren arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible piastrelle non smaltate: metodo di prova disponibile baldosas no esmaltadas: método de ensayo disponible	class 5 klasse 5 classe 5 classe 5 clase 5	
 colour resistance to light Lichtbeständigkeit resistance des couleurs à la lumière resistenza dei colori alla luce resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	no sample must show noticeable colour change. kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen. arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables	no change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert échantillons inchangés en brillance et couleur campioni inalterati in brillantezza e colore muestras con brillo y color inalterado	
 brightness (polished) Glanz (geschliffen) brillant (polis) brillantezza (levigati) brillantez (pulidos)			-	
 skid resistance average coefficient on friction (μ) Rutschhemmende Eigenschaft mittlerer Reibungswert (μ) nature glissante coefficient de frottement moyen (μ) scivolosità coefficiente di attrito medio (μ) antideslizante coeficiente de fricción media (μ)	DIN 51130		R10 UGL natur natural naturel natural naturale R11 A+B UGL strukturiert slate structuré strutturato rugoso	



Porcelaingres GmbH
Irisstraße 1
03226 Vetschau – Deutschland
Tel +49 (0)35433 / 597-106
Fax +49 (0)35433 / 597-170

Berlin Showroom
Mehringdamm 55
10691 Berlin - Deutschland
Tel +49 (0)30 / 616753012

Castellarano Showroom
Via Guido Reni 2
42014 Castellarano (RE) - Italy
Tel +39 0536 / 857536

www.porcelaingres.com
info@porcelaingres.com