



### **urban great dove**

**natural**  
naturale

100x300x0,6 cm	<b>X3010291</b>
100x150x0,6 cm	<b>X1510291</b>
100x100x0,6 cm	<b>X1010291</b>
100x6,5x0,6 cm <i>bull nose - battiscopa becco civetta</i>	<b>X1065291</b>



### **urban great grey**

**natural**  
naturale

100x300x0,6 cm	<b>X3010292</b>
100x150x0,6 cm	<b>X1510292</b>
100x100x0,6 cm	<b>X1010292</b>
100x6,5x0,6 cm <i>bull nose - battiscopa becco civetta</i>	<b>X1065292</b>



### **urban great ivory**

**natural**  
naturale

100x300x0,6 cm	<b>X3010293</b>
100x150x0,6 cm	<b>X1510293</b>
100x100x0,6 cm	<b>X1010293</b>
100x6,5x0,6 cm <i>bull nose - battiscopa becco civetta</i>	<b>X1065293</b>



### **urban great white**

**natural**  
naturale

100x300x0,6 cm	<b>X3010295</b>
100x150x0,6 cm	<b>X1510295</b>
100x100x0,6 cm	<b>X1010295</b>
100x6,5x0,6 cm <i>bull nose - battiscopa becco civetta</i>	<b>X1065295</b>

	Norms normen I norme norme I normas	▲ required standards Normvorgabe I valore prescritto dalle norme I valeur prescrite par les normes I valor establecido por las normas	urban great •porcelaingres
 <b>water absorption</b> Wasseraufnahme assorbimento d'acqua absorption d'eau absorción de agua	<b>ISO 10545.3</b>	$\leq 0,5\%$	$< 0,05\%$
 <b>sizes</b> Abmessungen dimensioni dimensions dimensiones	<b>ISO 10545.2</b>	length and width I Länge und Breite I lunghezza e larghezza longueur et largeur I longitud y anchura thicknes I Stärke I spessore epaisseur I espesor linearity I Kanten-Linearität I rettilinearità spigoli rectitudine des arêtes I recitudo de los lados wedging I Rechtwinklichkeit I ortogonalità orthogonalità I ortogonalidad warpage I Ebenflächigkeit I planarità planarité I planitud $\pm 0,6\% \text{ max}$ $\pm 5,0\% \text{ max}$ $\pm 0,2\% \text{ max}$ $\pm 0,2\% \text{ max}$ $\pm 0,2\% \text{ max}$ $\pm 0,5\% \text{ max}$	$\pm 0,2\% \text{ max}$ $\pm 5,0\% \text{ max}$ $\pm 0,2\% \text{ max}$ $\pm 0,2\% \text{ max}$ $\pm 0,2\% \text{ max}$ $\pm 0,2\% \text{ max}$
 <b>bending strength</b> Biegefestigkeit resistenza alla flessione résistance à la flexion resistencia a la flexión	<b>ISO 10545.4</b>	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$> 42 \text{ N/mm}^2$
 <b>resistance to deep abrasion</b> Widerstand gegen Tiefenverschleiß resistenza all'abrasione profonda résistance à l'abrasion profonde resistencia a la abrasión profunda	<b>ISO 10545.6</b>	$\leq 175 \text{ N/mm}^3$	$140 \text{ mm}^3$
 <b>thermal expansion coefficient</b> Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de dilatation thermique linéaire coeficiente de dilatación térmica lineal	<b>ISO 10545.8</b>	testing method available verfügbares Prüfverfahren metodo di prova disponibile métode d'essai disponible método de ensayo disponible	$7 \text{ MK}^{-1}$
 <b>thermal shock resistance</b> Temperaturwechselbeständigkeit resistenza agli sbalzi termici résistance aux écarts de température método de ensayo disponible	<b>ISO 10545.9</b>	testing method available verfügbares Prüfverfahren metodo di prova disponibile métode d'essai disponible método de ensayo disponible	resistant widerstandsfähig resistenti résistants resistentes
 <b>frost resistance</b> rostbeständigkeit resistenza al gelo résistance au gel resistencia a la helada	<b>ISO 10545.12</b>	no sample must show alterations to surface die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface las muestras no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	frost resistance frostbeständig non gelivi non gélifs resistentes a la helada
 <b>chemical resistance</b> Beständigkeit gegen Chemikalien resistenza all'attacco chimico résistance à l'attaque chimique resistencia a la agresión química	<b>ISO 10545.13</b>	no sample must show visible signs of chemical attack (acids-bases-additives for pools) except for products containing hydrofluoric acid and derivates. die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen (Säuren-Basen-Zusatzstoffe für Schwimmbecken) mit Ausnahme der Produkte, die Fluoridwasserstoff und dessen Nebenprodukte enthalten. nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico (acidi-basi-sali da piscina) ad esclusione di prodotti contenenti acido fluoridrico e suoi composti. aucun échantillon ne doit présenter d'altérations visibles d'attaque chimique (acides-bases-additifs pour piscine) sauf les produits qui sont composés avec de l'acide fluorhydrique et ses dérivés. las muestras no deben presentar alteraciones visibles por la agresión química (ácidos, bases y sales de piscina) a excepción de los productos que contengan ácido fluorhídrico y sus compuestos.	unaffected nicht angegriffen non attaccati non attaqués resistentes a los agentes químicos
 <b>stain resistance</b> Fleckenbeständigkeit resistenza alle macchie résistantes aux taches resistencia a las manchas	<b>ISO 10545.14</b>	unglazed tiles: testing method available unglasierte Fliesen: verfügbare Prüfverfahren piastrelle non smaltate: metodo di prova disponibile arreux non-émaillés: méthode d'essai disponible baldosas no esmaltadas: método de ensayo disponible	class 5 klasse 5 classe 5 classe 5 clase 5
 <b>colour resistance to light</b> Lichtbeständigkeit resistenza dei colori alla luce résistance des couleurs à la lumière resistencia de los colores a la luz	<b>DIN 51094</b>	no sample must show noticeable colour change. kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen. nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore arreux non-émaillés: méthode d'essai disponible ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables	no change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert campioni inalterati in brillantezza e colore échantillons inchangés en brillance et couleur muestras con brillo y color inalterado
 <b>brightness (polished)</b> Glanz (geschliffen) brillantezza (levigati) brillant (polis) brillantez (pulidos)			-
 <b>skid resistance average coefficient on friction (<math>\mu</math>)</b> Rutschhemmende Eigenschaft mittlerer Reibungswert ( $\mu$ ) scivolosità coefficiente di attrito medio ( $\mu$ ) nature glissante coefficient de frottement moyen ( $\mu$ ) antideslizante coeficiente de fricción media ( $\mu$ )	<b>DIN 51130</b>		<b>R10 UGL</b> natural I naturale I naturel
	<b>DIN 51097</b>		<b>A</b> natural I naturale I naturel

▲ according to the ISO13006 All.G (European Norms) of the B1a category and fully vitrified I nach Normvorgabe ISO13006 All.G (europäische Normen) für Feinsteinzeugfliesen der Klasse B1a I selon la norme ISO13006 All.G (European norme) pour carreaux du groupe B1a et complètement vitrifiés I secondo la norma ISO13006 All.G (Norme europee) per piastrelle del gruppo B1a completamente vetrificate I según la norma ISO 13006 An.G (normas europeas) para baldosas del grupo B1a íntegramente vitrificadas

● average value of production I mittlerer Produktionswert I valeur moyenne de production I valore medio di produzione I valor medio de producción

urban  
great

# urban great

Recherche de la perfection dans les couleurs, évolution dans les formats, **Porcelaingres** dépasse ses propres horizons avec la collection **Urban Great**. De plus grandes dimensions, de vastes surfaces qui meublent de manière sublime, tout en entrant à faire partie d'une nouvelle génération de grands formats dont l'épaisseur de **6 mm** permet de réduire l'impact environnemental, aussi bien pendant la phase de production que pendant le transport du matériel.

Búsqueda de la perfección en los colores, evolución en los formatos, **Porcelaingres** supera sus horizontes con la colección **Urban Great**. Mayores dimensiones, amplias superficies que decoran de modo sublime entrando a formar parte de una nueva generación de grandes formatos, cuyo espesor de tan solo **6 mm** permite reducir el impacto ambiental, tanto en fase de producción como de transporte del material.

In their quest for perfect colours and format evolution, **Porcelaingres** has reached new horizons with their **Urban Great** collection. Increased sizes, expansive surfaces for exquisite furnishings, now part of a new generation of large formats, with a thickness of just **6 mm** to reduce environmental impact, both in the production and transportation of the material.

Auf der Suche nach der Vollendung der Farben und der Weiterentwicklung der Formate überschreitet **Porcelaingres** mit der Kollektion **Urban Great** die eigenen Horizonte. Größere Abmessungen und große Oberflächen, mit denen sich vortrefflich einrichten lässt. Somit gehört sie einer neuen Generation von Großformaten an, deren Stärke von nur **6 mm** sowohl bei der Produktion als auch während des Materialtransports eine Senkung der Umweltbelastung ermöglicht.

Ricerca della perfezione nei colori, evoluzione nei formati, **Porcelaingres** supera i propri orizzonti con la collezione **Urban Great**. Dimensioni maggiori, ampie superfici che arredano in modo sublime, entrando a far parte di una nuova generazione di grandi formati, il cui spessore di soli **6 mm** permette di ridurre l'impatto ambientale, sia in fase di produzione che di trasporto del materiale.



















size  
format | formato | format | formato




100 x 100 x 0,6 cm



150 x 100 x 0,6 cm



300 x 100 x 0,6 cm



### urban great anthracite

6mm



V3  
**R10 A UGL**

natural | natur | naturale | naturel | natural

size  
format | formato | format | formato




100 x 100 x 0,6 cm



150 x 100 x 0,6 cm



300 x 100 x 0,6 cm



### urban great dove


6mm



V3  
**R10 A UGL**

natural | natur | naturale | naturel | natural

size  
format | formato | format | formato




100 x 100 x 0,6 cm



150 x 100 x 0,6 cm



300 x 100 x 0,6 cm



V3

## urban great grey

6mm



natural | natur | naturale | naturel | natural

R10 A UGL

## urban great sand

6mm



natural | natur | naturale | naturel | natural

R10 A UGL

size  
format | formato | format | formato




100 x 100 x 0,6 cm



150 x 100 x 0,6 cm



300 x 100 x 0,6 cm



V3

size  
format | formato | format | formato




100 x 100 x 0,6 cm



150 x 100 x 0,6 cm



300 x 100 x 0,6 cm



## urban great ivory

6mm



natural | natur | naturale | naturel | natural

V3

R10 A UGL

size  
format | formato | format | formato




100 x 100 x 0,6 cm



150 x 100 x 0,6 cm



300 x 100 x 0,6 cm



## urban great white

6mm



natural | natur | naturale | naturel | natural

V3

R10 A UGL

**urban great**

rektifiziert | squared | rectifié | rettificato | rectificados

**6 mm | R10 UGL**

natural | natur | naturel | naturale | natural

300 x 100 x 0,6 cm	150 x 100 x 0,6 cm	100 x 100 x 0,6 cm	100 x 6,5 cm Sockel bull nose plinthe à bord arrondi battiscopa becco civetta zócalo con borde redondeado	

**Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht vor, technische Änderung vorzunehmen**

Porcelaingres reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue

Porcelaingres se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des modifications techniques et formelles aux informations présentes en ce catalogue

Porcelaingres si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo

Porcelaingres se reserva el derecho de efectuar, en el caso que sea oportuno, eventuales modificaciones técnicas y/o formales a los datos que aparecen en este catálogo.

**urban great anthracite**

X3010290	X1510290	X1010290	X1065290
----------	----------	----------	----------

**urban great dove**

X3010291	X1510291	X1010291	X1065291
----------	----------	----------	----------

**urban great grey**

X3010292	X1510292	X1010292	X1065292
----------	----------	----------	----------

**urban great sand**

X3010294	X1510294	X1010294	X1065294
----------	----------	----------	----------

**urban great ivory**

X3010293	X1510293	X1010293	X1065293
----------	----------	----------	----------

**urban great white**

X3010295	X1510295	X1010295	X1065295
----------	----------	----------	----------

Für Verpackungseinheiten bitte siehe die gültige Preisliste.

pieces - box | stück - karton | pezzi - scatola  
pièces - boîte | piezas - caja

sqm - box | m<sup>2</sup> - karton | m<sup>2</sup> - scatola  
m<sup>2</sup> - boîte | m<sup>2</sup> - caja

boxes - pallet | karton - palette | scatola - pallet  
boîtes - palette | cajas - palé

sqm - pallet | m<sup>2</sup> - palette | m<sup>2</sup> - pallet  
m<sup>2</sup> - palette | m<sup>2</sup> - palé

weight kg - sqm | gewicht kg - m<sup>2</sup> | peso kg - m<sup>2</sup>

poids kg - m<sup>2</sup> | peso kg - m<sup>2</sup>

weight kg - box | gewicht kg - karton | peso kg - scatola  
poids kg - boîte | peso Kg - caja

For packaging and transport data please refer to the price list.

Pour les données d'emballages et de transport nous vous prions de consulter le tarif en vigueur.

Per i dati di imballaggio e trasporto si prega di consultare il listino in vigore.

Para los datos de embalajes y transporte solicitamos que se consulten las tarifas en vigor.

## technical features

squared porcelain stoneware

## technische Eigenschaften

kalibriertes feinsteinezeug

## caratteristiche tecniche

gres porcellanato rettificato

## caractéristiques techniques

gres cérame rectifié


## características técnicas

gres porcelánico rectificado




products marked with this symbol have been assessed and found to comply with the LEED and BREEAM regulations relating to the minimum recycled content percentage of 40% by weight (of which at least 15% is post-consumer). Certificate is available on request. I die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte wurden beurteilt und es wurde erklärt, dass sie bezüglich des Mindestprozentsatzes an Recyclingmaterial von 40% des Gewichts (davon mindestens 15% Post-Consumer) den LEED und BREEAM Anforderungen entsprechen. Zertifikat auf Anfrage erhältlich. I i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono stati valutati e giudicati conformi ai requisiti LEED e BREEAM in relazione alla percentuale minima di materiale riciclato pari al 40% in peso (di cui almeno 15% post-consumo). Certificato disponibile su richiesta. I les produits accompagnés de ce symbole ont été testés et jugés conformes aux exigences LEED et BREEAM concernant le pourcentage minimal de matériau recyclé (40% du poids dont au moins 15% post-consommation). Certification disponible sur demande. I Los productos marcados con este símbolo han sido validados y adjudicados conforme a los requisitos LEED y BREEAM en relación a los porcentajes mínimos de materiales reciclados iguales al 40% del peso (de ellos, al menos, un 15% post-consumo). Certificado disponible bajo petición.


**variability index of the slabs** | Variabilitätsindex der Platten | indice di stonizzazione delle lastre | indice de variabilité des dalles | índice de variabilidad de las losas




V1 uniform tone  
im Farbton homogen  
omogeneo nel tono  
ton homogène  
tonalidad homogénea



V2 slightly different tone  
leicht unregelmäßig im Farbton  
leggermente mosso nel tono  
ton légèrement nuancé  
tono ligeramente variable



V3 different tone  
unregelmäßig im Farbton  
mosso nel tono  
ton nuancé  
tonalidad variable



V4 very variable tone  
mit starken Unterschieden  
tono molto semitono  
ton très nuancé  
tonalidad muy variable

all Porcelaingres certificates are available upon request and can also be found on our website [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com) | alle Zertifikate von Porcelaingres sind auf Anfrage und auf unserer Website [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com) erhältlich | tutti i certificati di Porcelaingres sono disponibili su richiesta e sul nostro sito internet [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com) | tous les certifications de Porcelaingres sont disponibles sur demande et sur notre site Internet [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com) | de Porcelaingres se pueden obtener mediante solicitud o en nuestro sitio web [www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com)

▲ according to the ISO13006 All.G (European Norms) of the B1a category and fully vitrified | nach Normvorgabe ISO13006 All.G (europäische Normen) für Feinsteinzeugfliesen der Klasse B1a I secondo la norma ISO13006 All.G (Norme europee) per piastrelle del gruppo B1a completamente vitrificate I selon la norme ISO13006 All.G (European norme) pour carreaux du groupe B1a et complètement vitrifiés I según la norma ISO 13006 An.G (normas europeas) para baldosas del grupo B1a integralmente vitrificadas

● average value of production | mittlerer Produktionswert | valore medio di produzione | valeur moyenne de production | valor medio de producción

porcelaingres® de_tiles	norms Normen norme normas	▲ required standards ▲ Normvorgabe ▲ valore prescritto dalle norme ▲ valeur prescrite par les normes ▲ valor establecido por las normas	urban great • porcelaingres
<b>water absorption</b> Wasseraufnahme assorbimento d'acqua absorption d'eau absorción de agua	ISO 10545.3	≤ 0,5%	< 0,05%
<b>sizes</b> Abmessungen dimensioni dimensions dimensiones	ISO 10545.2	length and width   Länge und Breite   lunghezza e larghezza   longueur et largeur   longitud y anchura thickness   Stärke   spessore   épaisseur   espesor linearity   Kanten-Linearität   rettilinearità spigoli   rectitud des arêtes   rectitud de los lados wedging   Rechtwinklichkeit   ortogonalità   orthogonalité   orthogonalidad warpage   Ebenflächigkeit   planarità   planéité   planitud	±0,6% max ±5,0% max ±0,5% max ±0,6% max ±0,5% max ±0,2% max ±0,2% max ±0,2% max
<b>bending strength</b> Biegefestigkeit resistenza alla flessione résistance à la flexion resistencia a la flexión	ISO 10545.4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	> 42N/mm <sup>2</sup>
<b>resistance to deep abrasion</b> Widerstand gegen Tiefenverschleiß resistenza all'abrasione profonda résistance à l'abrasion profonde resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545.6	≤ 175 N/mm <sup>3</sup>	140 mm <sup>3</sup>
<b>thermal expansion coefficient</b> Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de dilatation thermique linéaire coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545.8	testing method available verfügbares Prüfverfahren metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible método de ensayo disponible	7 MK <sup>-1</sup>
<b>thermal shock resistance</b> Temperaturwechselbeständigkeit resistenza agli sbalzi termici résistance aux écarts de température resistencia al choque térmico	ISO 10545.9	testing method available verfügbares Prüfverfahren metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible método de ensayo disponible	resistant widerstandsfähig resistente résistants resistentes
<b>frost resistance</b> Frostbeständigkeit resistenza al gelo résistance au gel resistencia a la helada	ISO 10545.12	no sample must show alterations to surface die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface las muestras no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	frost resistance frostbeständig non gelivi non gélifs resistentes a la helada
<b>chemical resistance</b> Beständigkeit gegen Chemikalien resistenza all'attacco chimico résistance à l'attaque chimique resistencia a la agresión química	ISO 10545.13	no sample must show visible signs of chemical attack (acids-bases-additives for pools) except for products containing hydrofluoric acid and derivates. die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen (Säuren-Basen-Zusatzstoffe für Schwimmbecken) mit Ausnahme der Produkte, die Fluorwasserstoff und dessen Nebenerzeugnisse enthalten. nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico (acidi-basi-sali da piscina) ad esclusione di prodotti contenenti acido fluoridrico e suoi composti. aucun échantillon ne doit présenter d'altérations visibles d'attaque chimique (acides-bases-additifs pour piscine) sauf les produits qui sont composés avec de l'acide fluorhydrique et ses dérivés. las muestras no deben presentar alteraciones visibles por la agresión química (ácidos, bases y sales de piscina) a excepción de los productos que contengen ácido fluorídrico y sus compuestos.	unaffected nicht angegriffen non attaccati non attaqués resistentes a los agentes químicos
<b>stain resistance</b> Fleckbeständigkeit resistenza alle macchie résistantes aux taches resistencia a las manchas	ISO 10545.14	unglazed tiles: testing method available unglasierte Fliesen: verfügbares Prüfverfahren piastrelle non smaltate: metodo di prova disponibile arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible baldosas no esmaltadas: método de ensayo disponible	class 5 Klasse 5 classe 5 clase 5 classe 5
<b>colour resistance to light</b> Lichtbeständigkeit resistenza dei colori alla luce résistance des couleurs à la lumière resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	no sample must show noticeable colour change kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables	no change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert campioni inalterati in brillantezza e colore échantillons inchangés en brillance et couleur muestras con brillo y color inalterado
<b>brightness (polished)</b> Glanz (geschliffen) brillantezza (levigati) brillant (polis) brillantez (polidos)			-
<b>skid resistance average coefficient on friction (μ)</b> Rutschhemmende Eigenschaft mittlerer Reibungswert (μ) scivolosità coefficiente di attrito medio (μ) nature glissante coefficient de frottement moyen (μ) antideslizante coeficiente de fricción media (μ)	DIN 51130		R10 UGL natural   natur   naturel   natural



Porcelaingres GmbH  
Irisstraße 1  
03226 Vetschau – Deutschland  
Tel +49 (0)35433 / 597-0  
Fax +49 (0)35433 / 597-170



Berlin Showroom  
Mehringdamm 55  
10691 Berlin - Deutschland  
Tel +49 (0)30 / 616753017



Castellarano Showroom  
Via Guido Reni 2  
42014 Castellarano (RE) - Italy  
Tel +39 0536 / 857536



[www.porcelaingres.com](http://www.porcelaingres.com)  
[info@porcelaingres.com](mailto:info@porcelaingres.com)



Search "PORCELAINGRES" on your app store  
[www.porcelaingres.com/pdfapp](http://www.porcelaingres.com/pdfapp)