

A photograph of an outdoor patio area. In the foreground, a wicker sofa with a white cushion is partially visible on the left. The floor is made of large, square, light-colored tiles. In the background, there is a brick wall with two small, narrow windows. To the right of the wall, there are dense green bushes and trees. The word "EXIT" is overlaid in the center of the image.

# EXIT

**MIRAGE**  
Ceramics.Design.Sustainability



A new life philosophy that brings culture together with innovation, a fresh desire for the authentic, a return to basic values, a rediscovery of the design of objects, patterns, surfaces, textures and surfaces that are inspired by typical country life and have proved able to stand the test of time.

Eine neue Lebensphilosophie, die Kultur und Innovation verbindet, ein wieder lebendig gewordener Wunsch nach Authentizität, eine Rückkehr zu den Grundwerten, wobei die Gestaltung von Objekten, Mustern, Oberflächen, Texturen und Strukturen wiederentdeckt wird, die die Zeit überdauert haben und sich am Landleben inspirieren.

Une nouvelle philosophie de vie qui conjugue culture et innovation, l'envie retrouvée d'authenticité, un retour aux valeurs fondamentales, pétrir des objets, des trames, des surfaces, des textures et des structures qui ont franchi la barrière du temps et l'inspiration typiquement rurale.

Una nueva filosofía de vida que une cultura e innovación, un recobrado deseo de autenticidad, una vuelta a los valores fundamentales, redescubriendo el diseño de objetos, tramas, acabados, texturas y estructuras que han superado el ataque del tiempo y la inspiración típicamente rural.

Новая философия жизни, объединяющая в себе культуру и новаторство, вновь ожившее желание аутентичности, возврат к основным ценностям, благодаря новой интерпретации дизайна предметов, рисунков, поверхностей, текстур и структур, выдержавших натиск времени и типично сельский стиль.

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. \_ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. \_ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. \_ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. \_ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes. Представленные на фотографии образцы служат исключительно в качестве примера продукта, цвета и структура не имеют никакого обязывающего значения.





**PAGE EX 02**

Page **EX 02** NAT - 30x30 / 12"x12"



**FANON EX 03**

Fanon EX 03 NAT - 30x30 / 12"x12"

RAFFINATA INTERPRETAZIONE  
DEL GUSTO CONTEMPORANEO  
CON ATMOSFERE SOFT PER  
VESTIRE LO SPAZIO.


A sophisticated interpretation of contemporary tastes,  
creating a soft, stylish atmosphere.

Eine Interpretation des aktuellen Geschmacks mit  
softer Stimmung für eine edle Gestaltung des Raums.

Les atmosphères soft donnent une délicate  
interprétation  
du style contemporain pour habiller les espaces.

Refinada interpretación de estilo contemporáneo  
con atmósferas suaves para vestir el espacio.

Изысканная интерпретация современного вкуса,  
окутывающая пространство в атмосферу «софт».



**NOIX EX 04**

Noix **EX 04** NAT - 30x30 / 12"x12"



**TUILE EX 05**

Tuile **EX 05** NAT - 30x30 / 12"x12"

FORMATI

Sizes - Formate - Formats - Formatos - Форматы



Quotidien EX 01  
30x30 / 12"x12"  
NAT NO SQ 8,5 mm  
Non squadrato / Not rectified



Page EX 02  
30x30 / 12"x12"  
NAT NO SQ 8,5 mm  
Non squadrato / Not rectified



Fanon EX 03  
30x30 / 12"x12"  
NAT NO SQ 8,5 mm  
Non squadrato / Not rectified



Noix EX 04  
30x30 / 12"x12"  
NAT NO SQ 8,5 mm  
Non squadrato / Not rectified



Tuile EX 05  
30x30 / 12"x12"  
NAT NO SQ 8,5 mm  
Non squadrato / Not rectified

EX02-03

This product is  
**LEED Compliant**

EX01-04-05

**v3**  
MODERATE

**R11**  
DIN 51130

**≥0,60**  
wet and dry  
ASTM C 1028-96

DECORI

Decors - Dekore - Decor - Decoros - Декоры



EX 01 Rudd  
30x30 / 12"x12" NAT  
(burattato)



EX 02 Rudd  
30x30 / 12"x12" NAT  
(burattato)



EX 03 Rudd  
30x30 / 12"x12" NAT  
(burattato)




EX 04 Rudd  
30x30 / 12"x12" NAT  
(burattato)




EX 05 Rudd  
30x30 / 12"x12" NAT  
(burattato)

PEZZI SPECIALI

Special pieces - Sonderstücke - Pièces spéciales - Piezas especiales - Специальные изделия



Battiscopa - NAT  
7,2x30 / 2<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x12"



Elemento L - NAT  
16,5x30 / 6<sup>3</sup>/<sub>5</sub>"x12"

**NAT: Naturale**  
Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging - Übersicht über Formate und Verpackungen - Récapitulatif formats et emballages  
Sinóptico de formatos y embalajes - Краткая информация о форматах и упаковках

|                      |                                                |                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                | <b>Collezione NO SQ</b> - Collection NO SQ<br>Kollektionen NO SQ - Collection NO SQ<br>Colección NO SQ - Коллекции NO SQ |
|                      | 30x30 / 12"x12"                                |                                                                                                                          |
| FORMATI - SIZES      |                                                |                                                                                                                          |
| SPESSORE - THICKNESS | 8,5 mm                                         |                                                                                                                          |
| SUPERFICIE - SURFACE | NAT                                            |                                                                                                                          |
|                      | QUOTIDIEN EX 01                                | A                                                                                                                        |
|                      | PAGE EX 02                                     | A                                                                                                                        |
|                      | FANON EX 03                                    | A                                                                                                                        |
|                      | NOIX EX 04                                     | A                                                                                                                        |
|                      | TUILE EX 05                                    | A                                                                                                                        |
|                      | Peso lordo per scatola<br>Gross weight per box | 19,94                                                                                                                    |
|                      | Pezzi per scatola<br>Pieces for box            | 12                                                                                                                       |
|                      | mq. scatola<br>mq. box                         | 1,08                                                                                                                     |
|                      | scatola/pallet<br>box/pallet                   | 48                                                                                                                       |
|                      | mq./pallet                                     | 51,84                                                                                                                    |

|                      |                                       |                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                       | <b>* Decoro su rete</b> - Mesh-backed decoration<br>Dekor auf Netz - Décor sur filet<br>Decoración en red - Декор в сети. |
|                      | Rudd (burattato) *<br>30x30 / 12"x12" |                                                                                                                           |
| DECORI - DECORS      |                                       |                                                                                                                           |
| SUPERFICIE - SURFACE | NAT                                   |                                                                                                                           |
|                      | QUOTIDIEN EX 01                       | A                                                                                                                         |
|                      | PAGE EX 02                            | A                                                                                                                         |
|                      | FANON EX 03                           | A                                                                                                                         |
|                      | NOIX EX 04                            | A                                                                                                                         |
|                      | TUILE EX 05                           | A                                                                                                                         |
|                      | Pezzi per scatola<br>Pieces for box   | 11                                                                                                                        |

|                                 |                                                                |                                                                 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                 | <br>Battiscopa<br>7,2x30 / 2 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x12" | <br>Elemento L<br>16,5x30 / 6 <sup>3</sup> / <sub>5</sub> "x12" |
| PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES |                                                                |                                                                 |
| SUPERFICIE - SURFACE            | NAT                                                            | NAT                                                             |
|                                 | QUOTIDIEN EX 01                                                | A                                                               |
|                                 | PAGE EX 02                                                     | A                                                               |
|                                 | FANON EX 03                                                    | A                                                               |
|                                 | NOIX EX 04                                                     | A                                                               |
|                                 | TUILE EX 05                                                    | A                                                               |
|                                 | Pezzi per scatola<br>Pieces for box                            | 16                                                              |
|                                 |                                                                | 10                                                              |

**NAT: Naturale**  
Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

**A: Disponibile**  
Available - Disponible - Lieferbar - Disponible - Доступный

STANDARD EN 14411 - G

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | <div>CARATTERISTICHE TECNICHE</div> <div>TECHNICAL DATA</div> <div>TECHNISCHE DATEN</div> <div>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</div> <div>CARACTERISTICAS TECNICAS</div> <div>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</div>                                                                                                    | <div>NORMA</div> <div>STANDARD</div> <div>NORM</div> <div>NORME</div> <div>NORMA</div> <div>ЗНАЧЕНИЯ</div> | <div>VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G</div> <div>INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G</div> <div>INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G</div> <div>VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G</div> <div>VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G</div> <div>ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G</div> | <div>*VALORE MEDIO MIRAGE</div> <div>MIRAGE AVERAGE VALUE</div> <div>MIRAGE MITTELWERT</div> <div>VALEURS MOYEN MIRAGE</div> <div>VALOR MEDIO MIRAGE</div> <div>СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE</div>                    |
|    | <div>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERISTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</div> <div>LATI</div> <div>SIDES - SEITEN</div> <div>COTES - CANTOS</div> <div>РАЗМЕРЫ СТОРОН</div>               | <div>EN ISO</div> <div>10545-2</div>                                                                       | <div>± 0,6% MAX</div> <div>(± 2,0 mm MAX)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>CONFORME</div> <div>COMPLYING - ERFÜLLT</div> <div>CONFORME - CONFORME</div> <div>COOTBETCTBYET</div>                                                                                                       |
|    | <div>SPESSORE</div> <div>THICKNESS - DICKE</div> <div>EPAISSEUR - ESPESOR</div> <div>ТОЛЩИНА</div>                                                                                                                                                                                                            | <div>EN ISO</div> <div>10545-2</div>                                                                       | <div>± 5,0% MAX</div> <div>(± 0,5 mm MAX)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>CONFORME</div> <div>COMPLYING - ERFÜLLT</div> <div>CONFORME - CONFORME</div> <div>COOTBETCTBYET</div>                                                                                                       |
|    | <div>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</div> <div>STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN</div> <div>RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS</div> <div>КОСОУГОЛЬНОСТЬ</div>                                                                                                                         | <div>EN ISO</div> <div>10545-2</div>                                                                       | <div>± 0,5% MAX</div> <div>(± 1,5 mm MAX)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>CONFORME</div> <div>COMPLYING - ERFÜLLT</div> <div>CONFORME - CONFORME</div> <div>COOTBETCTBYET</div>                                                                                                       |
|    | <div>ORTOGONALITÀ</div> <div>RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT</div> <div>PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD</div> <div>КРИВИЗНА СТОРОН</div>                                                                                                                                                                   | <div>EN ISO</div> <div>10545-2</div>                                                                       | <div>± 0,6% MAX</div> <div>(± 2,0 mm MAX)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>CONFORME</div> <div>COMPLYING - ERFÜLLT</div> <div>CONFORME - CONFORME</div> <div>COOTBETCTBYET</div>                                                                                                       |
|    | <div>PLANARITÀ</div> <div>SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT</div> <div>PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD</div> <div>КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ</div>                                                                                                                                                         | <div>EN ISO</div> <div>10545-2</div>                                                                       | <div>± 0,5% MAX</div> <div>(± 2,0 mm MAX)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>CONFORME</div> <div>COMPLYING - ERFÜLLT</div> <div>CONFORME - CONFORME</div> <div>COOTBETCTBYET</div>                                                                                                       |
|    | <div>ASSORBIMENTO D'ACQUA</div> <div>WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME</div> <div>ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA</div> <div>ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ</div>                                                                                                                                                        | <div>EN ISO</div> <div>10545-3</div>                                                                       | <div>≤ 0,5%</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>0,08%</div>                                                                                                                                                                                                 |
|    | <div>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</div> <div>FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT</div> <div>RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN</div> <div>ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ</div>                                                                                                                     | <div>EN ISO</div> <div>10545-4</div>                                                                       | <div>S ≥ 700 N (&lt; 7,5 mm)</div> <div>S ≥ 1.300 N (&gt; 7,5 mm)</div> <div>R ≥ 35 N/mm².</div>                                                                                                                                                                                                                        | <div>S ≥ 2.100 N</div> <div>R ≥ 48 N/mm²</div> <div>(formato 30x30 - 30x30 size)</div>                                                                                                                           |
|   | <div>RESISTENZA ALL'URTO</div> <div>IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT</div> <div>RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES</div> <div>УДАРСТОЙКОСТЬ</div>                                                                                                                                             | <div>EN ISO</div> <div>10545-5</div>                                                                       | <div>VALORE DICHIARATO</div> <div>DECLARED VALUE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>0,85</div>                                                                                                                                                                                                  |
|  | <div>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</div> <div>ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT</div> <div>RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN</div> <div>СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ</div>                                                                                                                         | <div>EN ISO</div> <div>10545-6</div>                                                                       | <div>≤ 175 mm³</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>133 mm³</div>                                                                                                                                                                                               |
|  | <div>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</div> <div>COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT</div> <div>COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL</div> <div>КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ</div> | <div>EN ISO</div> <div>10545-8</div>                                                                       | <div>—</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>α=6,3x10<sup>-6</sup>°C<sup>-1</sup></div>                                                                                                                                                                  |
|  | <div>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</div> <div>RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN</div> <div>RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS</div> <div>СТОЙКОСТЬ К ПЕРПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ</div>                                                    | <div>EN ISO</div> <div>10545-9</div>                                                                       | <div>TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1</div> <div>PASS ACCORDING EN ISO 10545-1</div>                                                                                                                                                                                                                                | <div>NESSUN DANNO</div> <div>NO DAMAGE - KEIN SCHADEN</div> <div>AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO</div> <div>БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ</div>                                                                                    |
|  | <div>RESISTENZA AL GELO</div> <div>FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT</div> <div>RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO</div> <div>МОРОЗОСТОЙКОСТЬ</div>                                                                                                                                                 | <div>EN ISO</div> <div>10545-12</div>                                                                      | <div>TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1</div> <div>PASS ACCORDING EN ISO 10545-1</div>                                                                                                                                                                                                                                | <div>NESSUN DANNO</div> <div>NO DAMAGE - KEIN SCHADEN</div> <div>AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO</div> <div>БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ</div>                                                                                    |
|  | <div>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</div> <div>RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT</div> <div>RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA</div> <div>ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ</div>                                                                                                      | <div>EN ISO</div> <div>10545-13</div>                                                                      | <div>UB MIN.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>UA ULA UHA</div>                                                                                                                                                                                            |
|  | <div>RESISTENZA ALLE MACCHIE</div> <div>RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT</div> <div>RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS</div> <div>УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ</div>                                                                                                             | <div>EN ISO</div> <div>10545-14</div>                                                                      | <div>VALORE DICHIARATO</div> <div>DECLARED VALUE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>5</div>                                                                                                                                                                                                     |
|  | <div>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</div> <div>LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM</div> <div>PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO</div> <div>ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ</div>                                                                                               | <div>EN ISO</div> <div>10545-15</div>                                                                      | <div>VALORE DICHIARATO</div> <div>DECLARED VALUE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>&lt; AL LIMITE DI RILEVAMENTO</div> <div>&lt; THAN INSTRUMENT LIMIT &lt; UNMESSBARES WERT</div> <div>&lt; LIMITE DE L'INSTRUMENT &lt; LIMITE DEL INSTRUMENTO &lt;</div> <div>НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ</div> |
|  | <div>SCIVOLOSITÀ</div> <div>SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT</div> <div>GLISSANCE - ADHERENCIA</div> <div>СКОЛЬЗКОСТЬ</div>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>NAT</div>                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>DM. 236/89 BCRA</div>                                                                                 | <div>&gt; 0,40</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>&gt; 0,40</div>                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>ASTM C1028</div>                                                                                      | <div>Dry SCOF &gt; 0,60</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>&gt; 0,90</div>                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>ASTM C1028</div>                                                                                      | <div>Wet SCOF &gt; 0,60</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>&gt; 0,75</div>                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>ANSI A137.1</div>                                                                                     | <div>Wet DCOF &gt; 0,42</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>-</div>                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>DIN 51130</div>                                                                                       | <div>-</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>R11</div>                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>DIN 51097</div>                                                                                       | <div>-</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>A+B</div>                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>ENV 12633</div>                                                                                       | <div>≥ CL1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>CL2</div>                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>UNI EN 13036 - 4:2011</div>                                                                           | <div>≥ 36</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>-</div>                                                                                                                                                                                                     |

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA

www.mirage.it



**Made in Italy**

**www.mirage.it**



Mirage.it



Mirageit

**Mirage Granito Ceramico S.p.a.**

41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225  
Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065  
info@mirage.it - www.mirage.it

**Mirage Project Point**

20121 - Milano ITALY  
Via Marsala, 7  
Tel. +39 02 65560879  
projectpoint@mirage.it  
www.mirage.it/projectpoint

**Mirage Granito Ceramico USA Inc.**

40 Burton Hills BLVD - Suite 200  
Nashville - Tennessee (TN) - 37215  
Ph. +1 615 386 7070  
TAX ID 75 2773306  
info@mirageusa.net  
www.mirageusa.net

**Mirage Middle East FZE**

Warehouse No. RA08XA06  
Jebel Ali - PO BOX 18366 Dubai  
United Arab Emirates  
PH. +971 48810600  
miragemiddleeast@mirage.it  
License No. 137764  
Registration No. 159714