


**Typology:** Plafond / Plafón

**Description / Descripción**

**Extra-flat plafond (10cm / 4").**  
**Screen available on any material.**  
**Fixed by magnets.**  
**Available in several sizes.**

*Plafón extra plano (10cm / 4").*  
*Pantalla disponible en cualquier material.*  
*Sujeción por imanes.*  
*Disponible en varias medidas.*

**General measures / Medidas generales**



**Light bulb / bombillas**

Voltage: 220-230V / 50-60Hz  
 120-277V / 50-60Hz (USA)

**European version**

SL.001.00	B		1 x T5C 55W
SL.001.12	B		1 x T5C 55W Dimmable 1-10V
SL.001.13	B		1 x T5C 55W Dimmable - DALI
SL.001.16	A++		LED Module 24W 3000K 2900lm
SL.001.17	A++		LED Module 24W 3000K 2900lm Dimmable Touch
SL.001.18	A++		LED Module 24W 3000K 2900lm Dimmable DALI

**USA version**

TUS.SL.001.04		2 x 18W / Twin Tube / 2G-11 Base
TUS.SL.001.17		LED Module 24W 3000K 2900lm Dimmable 1-10V
TUS.SL.001.18		LED Module 24W 3000K 2900lm Dimmable DALI

**Bulbs not included - LED module included**  
 Bombillas no incluidas - Módulos LED incluidos


**Packaging / Embalaje**

1 box  
 50x25x50 cm / 0,07 m<sup>3</sup>  
 20"x10"x20" / 2,5 ft<sup>3</sup>  
 Peso neto: 2,5 Kg  
 Net weight: 6 lb


**Features & finishings / Características**

Lampshade Pantalla	<b>Available in any material</b> Disponible en cualquier material
Fixing system Sistema fijación	<b>By magnets</b> Fijación por imanes
Diffuser Difusor	<b>PMMA 3mm ice matt</b> PMMA 3mm hielo mate

**Certifications:**



**USA Certifications:**



**Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior**

Pending


**Typology:** Plafond / Plafón

**Description / Descripción**

**Extra-flat plafond (10cm / 4").**  
**Screen available on any material.**  
**Fixed by magnets.**  
**Available in several sizes.**

*Plafón extra plano (10cm / 4").*  
*Pantalla disponible en cualquier material.*  
*Sujeción por imanes.*  
*Disponible en varias medidas.*

**General measures / Medidas generales**



**Light bulb / bombillas**

Voltage: 220-230V / 50-60Hz  
 120-277V / 50-60Hz (USA)

**European version**

SL.003.00	B		1 x T5C 60W
SL.003.12	B		1 x T5C 60W Dimmable 1-10V
SL.003.13	B		1 x T5C 60W Dimmable - DALI
SL.003.16	A++		LED Module 42W 3000K 5000lm
SL.003.17	A++		LED Module 42W 3000K 5000lm Dimmable Touch
SL.003.18	A++		LED Module 42W 3000K 5000lm Dimmable DALI

**USA version**

TUS.SL.003.04		4 x 18W / Twin Tube / 2G-11 Base
TUS.SL.003.13		4 x 18W / Twin Tube / 2G11 base Dimmable - DALI
TUS.SL.003.17		LED Module 42W 3000K 5000lm Dimmable 1-10V
TUS.SL.003.18		LED Module 42W 3000K 5000lm Dimmable DALI

**Bulbs not included - LED module included**  
**Bombillas no incluidas - Módulos LED incluidos**

**Packaging / Embalaje**

1 box  
 64x25x64 cm / 0,11 m<sup>3</sup>  
 25"x10"x25" / 4 ft<sup>3</sup>  
 Peso neto: 6 Kg  
 Net weight: 13 lb

**Features & finishings / Características**

Lampshade Pantalla	<b>Available in any material</b> Disponible en cualquier material
Fixing system Sistema fijación	<b>By magnets</b> Fijación por imanes
Diffuser Difusor	<b>PMMA 3mm ice matt</b> PMMA 3mm hielo mate

**Certifications:**



**USA Certifications:**



**Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior**




## Typology: Plafond / Plafón

### Description / Descripción

**Extra-flat plafond (10cm / 4").**  
**Screen available on any material.**  
**Fixed by magnets.**  
**Available in several sizes.**

*Plafón extra plano (10cm / 4").*  
*Pantalla disponible en cualquier material.*  
*Sujeción por imanes.*  
*Disponible en varias medidas.*

### General measures / Medidas generales



### Light bulb / bombillas

Voltage: 220-230V / 50-60Hz  
 120-277V / 50-60Hz (USA)

#### European version

SL.005.00	B		1 x T5C 55W
SL.005.12	B		1 x T5C 55W Dimmable 1-10V
SL.005.13	B		1 x T5C 55W Dimmable - DALI
SL.005.16	A++		LED Module 61W 3000K 7100lm
SL.005.17	A++		LED Module 61W 3000K 7100lm Dimmable - Touch
SL.005.18	A++		LED Module 61W 3000K 7100lm Dimmable - DALI

#### USA version

TUS.SL.005.04		4 x 24W / Twin Tube / 2G-11 Base
TUS.SL.005.13		4 x 24W / Twin Tube / 2G11 base Dimmable - DALI
TUS.SL.005.17		LED Module 61W 3000K 7100lm Dimmable 1-10V
TUS.SL.005.18		LED Module 61W 3000K 7100lm Dimmable - DALI

**Bulbs not included - LED module included**  
**Bombillas no incluidas - Módulos LED incluidos**

### Packaging / Embalaje

1 box

83x25x83 cm / 0,17 m<sup>3</sup>  
 33"x10"x33" / 6 ft<sup>3</sup>

Peso neto: 8,5 Kg  
 Net weight: 18 lb


### Features & finishings / Características

Lampshade  
 Pantalla **Available in any material**  
 Disponible en cualquier material


Fixing system  
 Sistema fijación **By magnets**  
 Fijación por imanes

Diffuser  
 Difusor **PMMA 3mm ice matt**  
 PMMA 3mm hielo mate

#### Certifications:



#### USA Certifications:



**Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior**




## Typology: Plafond / Plafón

### Description / Descripción

**Extra-flat plafond (10cm / 4").**  
**Screen available on any material.**  
**Fixed by magnets.**  
**Available in several sizes.**

*Plafón extra plano (10cm / 4").*  
*Pantalla disponible en cualquier material.*  
*Sujeción por imanes.*  
*Disponible en varias medidas.*

### General measures / Medidas generales



### Light bulb / bombillas

Voltage: 220-230V / 50-60Hz  
 120-277V / 50-60Hz (USA)

#### European version

SL.007.00	B		3 x T5C 55W
SL.007.12	B		3 x T5C 55W Dimmable 1-10V
SL.007.13	B		3 x T5C 55W Dimmable - DALI
SL.007.16	A++		LED Module 103W 3000K 12000lm
SL.007.17	A++		LED Module 103W 3000K 12000lm Dimmable - Touch
SL.007.18	A++		LED Module 103W 3000K 12000lm Dimmable - DALI

#### USA version

TUS.SL.007.04		6 x 24W / Twin Tube / 2G-11 Base
TUS.SL.007.13		6 x 24W / Twin Tube / 2G11 base Dimmable - DALI
TUS.SL.007.17		LED Module 103W 3000K 12000lm Dimmable 1-10V
TUS.SL.007.18		LED Module 103W 3000K 12000lm Dimmable - DALI

**Bulbs not included - LED module included**  
**Bombillas no incluidas - Módulos LED incluidos**

### Packaging / Embalaje

1 box

110x25x110 cm / 0,3 m<sup>3</sup>  
 43"x10"x43" / 11 ft<sup>3</sup>

Peso neto: 16 Kg  
 Net weight: 35 lb


### Features & finishings / Características

Lampshade  
 Pantalla **Available in any material**  
 Disponible en cualquier material

Fixing system  
 Sistema fijación **By magnets**  
 Fijación por imanes

Diffuser  
 Difusor **PMMA 3mm ice matt**  
 PMMA 3mm hielo mate

#### Certifications:



#### USA Certifications:



**Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior**






**Typology:** Plafond / Plafón

**Description / Descripción**

**Extra-flat plafond (10cm / 4").**  
**Screen available on any material.**  
**Fixed by magnets.**  
**Available in several sizes.**

*Plafón extra plano (10cm / 4").*  
*Pantalla disponible en cualquier material.*  
*Sujeción por imanes.*  
*Disponible en varias medidas.*

**General measures / Medidas generales**



**Light bulb / bombillas**

Voltage: 220-230V / 50-60Hz  
 120-277V / 50-60Hz (USA)

**European version**

<b>SL.008.00</b>	<b>B</b>		3 x T5C 60W
<b>SL.008.12</b>	<b>B</b>		3 x T5C 60W Dimmable 1-10V
<b>SL.008.13</b>	<b>B</b>		3 x T5C 60W Dimmable - DALI
<b>SL.008.16</b>	<b>A++</b>		LED Module 128W 3000K 15000lm
<b>SL.008.17</b>	<b>A++</b>		LED Module 128W 3000K 15000lm Dimmable - Touch
<b>SL.008.18</b>	<b>A++</b>		LED Module 128W 3000K 15000lm Dimmable DALI

**USA version**

<b>TUS.SL.008.04</b>		6 x 36W / Twin Tube / 2G-11 Base
<b>TUS.SL.008.13</b>		6 x 36W / Twin Tube / 2G11 base Dimmable - DALI
<b>TUS.SL.008.17</b>		LED Module 128W 3000K 15000lm Dimmable - 1-10V
<b>TUS.SL.008.18</b>		LED Module 128W 3000K 15000lm Dimmable - DALI

**Bulbs not included - LED module included**  
 Bombillas no incluidas - Módulos LED incluidos


**Packaging / Embalaje**

1 box  
 125x25x125 cm / 0,4 m<sup>3</sup>  
 50"x10"x50" / 14 ft<sup>3</sup>  
 Peso neto: 19 Kg  
 Net weight: 41 lb

**Features & finishings / Características**

Lampshade Pantalla	<b>Available in any material</b> Disponible en cualquier material
Fixing system Sistema fijación	<b>By magnets</b> Fijación por imanes
Diffuser Difusor	<b>PMMA 3mm ice matt</b> PMMA 3mm hielo mate

**Certifications:**



**USA Certifications:**



**Light for indoor use only / Luminaria solo para uso interior**

