

VE.473

Typology: Suspension

Description

Modular pendant gives spotlighting of up to Ø140 cm (6 modules).

Any other size can be created when combined with the VE.474 and VE.476 models.

Nickel plated ceiling rose and lampshade available in any material.

Height regulation system by steel cables.

Colgante modular que permite forma círculos de Ø140 cm (6 módulos).

Cualquier otra geometría es posible combinándola con los modelos VE.474 y VE.476.

Florón niquelado y pantalla disponible en cualquier material.

Sistema de regulación de altura por cables de acero.

Light bulb / bombillas

Voltage: 220-230V / 50-60Hz

	A		2 x E-27 FLC 25W
VE.473.00	A+		2 x E-27 LED 12W
	B		2 x E-27 A60 ECO 42W
VE.473.16	A++		LED Module 25,5W 3000 °K 2300lm
VE.473.17	A++		LED Module 25,5W 3000 °K 2300lm Dimmable Touch
VE.473.18	A++		LED Module 25,5W 3000 °K 2300lm Dimmable DALI

Bulbs not included - LED module included

Packaging / Embalaje


 1 box

32x32x75 cm

vol.: 0,08 m³

Net weight: 2,5 Kg


General measures / Medidas generales



Features & finishings / Características


Lampshade <i>Pantalla</i>	Available in any material <i>Cualquier material</i>
Canopy <i>Florón</i>	Nickel <i>Niquelado</i>
Electrical cable <i>Cable eléctrico</i>	Silicone transparent <i>Silicona transparente</i>

Certifications / Certificados:




Light for indoor use only / Luminaria para uso interior

Compositions / Composiciones



Other compatible modules Otros modulos compatibles



VE.474

Typology: Suspension

Description / Descripción

Modular pendant gives spotlighting of up to Ø225 cm.
Any other size can be created when combined with the VE.473 and VE.476 models.

Nickel plated ceiling rose and lampshade available in any material.

Height regulation system by steel cables.

Colgante modular que permite forma círculos de Ø225 cm.

Cualquier otra geometría es posible combinándola con los modelos VE.473 y VE.476.

Florón niquelado y pantalla disponible en cualquier material.

Sistema de regulación de altura por cables de acero.

Light bulb / bombillas

Voltage: 220-230V / 50-60Hz


VE.474.00	A		4 x E-27 FLC 25W
	A+		4 x E-27 LED 12W
	B		4 x E-27 A60 ECO 42W
VE.474.11	A		2 x T5 24W
VE.474.12	A		2 x T5 24W regulable 1-10V
VE.474.16	A++		LED Module 34W 3000 °K 2900lm
VE.474.17	A++		LED Module 34W 3000 °K 2900lm Dimmable Touch
VE.474.18	A++		LED Module 34W 3000 °K 2900lm Dimmable DALI

Bulbs not included - LED module included

Packaging / Embalaje

 1 box
42x42x100 cm
vol.: 0,18 m³
Net weight: 4 Kg

General measures / Medidas generales



Features & finishings / Características


Lampshade <i>Pantalla</i>	Available in any material <i>Cualquier material</i>
Canopy <i>Florón</i>	Nickel <i>Niquelado</i>
Electrical cable <i>Cable eléctrico</i>	Silicone transparent <i>Silicona transparente</i>

Certifications / Certificados:




Light for indoor use only / Luminaria para uso interior

Compositions / Composiciones



Other compatible modules

Otros modulos compatibles



VE.475

Typology: Suspension

Description / Descripción

Modular pendant gives spotlighting of up to Ø310 cm. Combining it can create various geometric shapes. Nickel plated ceiling rose and lampshade available in any material. Height regulation system by steel cables.

Colgante modular que permite formar círculos de Ø310 cm.

Combinandola se pueden crear varias formas geométricas.

Florón niquelado y pantalla disponible en cualquier material.

Sistema de regulación de altura por cables de acero.

Light bulb / bombillas

Voltage: 220-230V / 50-60Hz

VE.475.00	A		4 x E-27 FLC 25W
	A+		4 x E-27 LED 12W
	B		4 x E-27 A60 ECO 42W
VE.475.11	A		2 x T5 39W
VE.475.12	A		2 x T5 39W regulable 1-10V
VE.475.16	A++		LED Module 51W 3000 °K 4500lm
VE.475.17	A++		LED Module 51W 3000 °K 4500lm Dimmable Touch
VE.475.18	A++		LED Module 51W 3000 °K 4500lm Dimmable DALI

Bulbs not included - LED module included

Packaging / Embalaje


 1 box

130xx35x60 cm

vol.: 0,28 m³

Net weight: 5,5 Kg

General measures / Medidas generales



Features & finishings / Características

Lampshade / Pantalla **Available in any material** / Cualquier material

Canopy / Florón **Nickel** / Niquelado


Electrical cable / Cable eléctrico **Silicone transparent** / Silicona transparente

Certifications / Certificados:



Light for indoor use only / Luminaria para uso interior

Compositions / Composiciones



VE.476

Typology: Suspension

Description

Modular pendant.

Any other size can be created when combined with the VE.474 and VE.473 models.

Nickel plated ceiling rose and lampshade available in any material.

Height regulation system by steel cables.


Colgante modular.

Cualquier otra geometría es posible combinándola con los modelos VE.474 y VE.473.

Florón niquelado y pantalla disponible en cualquier material.

Sistema de regulación de altura por cables de acero.

General measures / Medidas generales



Light bulb / bombillas

Voltage: 220-230V / 50-60Hz

VE.476	A		3 x E-27 FLC 25W
	A+		3 x E-27 LED 12W
	B		3 x E-27 A60 ECO 42W
VE.476.16	A++		LED Module 34,2W 3000 °K 3000lm
VE.476.17	A++		LED Module 34,2W 3000 °K 3000lm Dimmable Touch
VE.476.18	A++		LED Module 34,2W 3000 °K 3000lm Dimmable DALI

Bulbs not included - LED module included

Packaging / Embalaje

1 box

64x64x30 cm

vol.: 0,13 m³

Net weight: 1,5 Kg

Features & finishings / Características

Lampshade / Pantalla: Available in any material / Cualquier material

Canopy / Florón: Nickel / Niquelado


Electrical cable / Cable eléctrico: Silicone transparent / Silicona transparente

Certifications / Certificados:



Light for indoor use only / Luminaria para uso interior

Compositions



Other compatible modules

Otros modulos compatibles

