

Tab S Led

Lampada a sospensione per illuminazione di ambienti con luce diretta. Struttura in metallo verniciato e policarbonato bianco o colore alluminio. Diffusori in policarbonato trasparente, con pellicola di policarbonato opale inserita internamente. Anello esterno in policarbonato anice o con finitura alluminio ral 9006. **Equipaggiata con LED smd e alimentatore elettronico incorporato.**

Suspension lamp to illuminate with direct light. Structure made in painted metal and white or aluminium colour polycarbonate. Diffusers made in transparent polycarbonate with inside opal polycarbonate film. Ring made in polycarbonate anis colour or painted aluminium ral 9006. **Equipped with smd LED and electronic driver included.**

Lampe à suspension pour éclairage avec lumière directe. Structure réalisée en métal verni et polycarbonate blanc ou couleur aluminium. Diffuseurs en polycarbonate transparente avec un film de polycarbonate opale à l'intérieur. Anneau en polycarbonate anis ou verni aluminium ral 9006. **Equipée avec LED smd et ballast électronique incorporé**


Lámpara de suspensión para iluminación de ambientes con luz directa. Estructura en metal pintado y policarbonato blanco o colores aluminio. Difusores de policarbonato transparente, con una película interna de policarbonato opale. Anillo de policarbonato de color anís o colores aluminio ral 9006. **Suministrada con LED smd y alimentador electrónico incluido.**

Hängeleuchte zur Beleuchtung von Räumen mit direktem Licht. Struktur aus lackiertem Metall und weiß oder aluminium Polycarbonat. Diffusoren aus transparentem Polycarbonat mit eine innen Opal Polycarbonatfilm. Ring aus anisfarbenem Polycarbonat, Farbe Aluminium Ral 9006. **Ausgestattet zum LED smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch.**




Colore struttura Structure color

Tab S1 Led



Articolo Item	Colore struttura Structure color		W _{max}		LUMEN		LUMEN/W	
	BI Codice	AL Code						
tab S1 led-W	75341	75346	14,7	led	2190	IP20	⊕ 149	A
tab S1 DM led-W	75351	75356	14,7	led	2190	IP20	⊕ 149	A
tab S1 led-N	75361	75366	14,7	led	2190	IP20	⊕ 149	A
tab S1 DM led-N	75371	75376	14,7	led	2190	IP20	⊕ 149	A

Tab S2 Led




tab S2 led-W	75381	75386	29,4	led	4380	IP20	⊕ 149	A
tab S2 DM led-W	75391	75396	29,4	led	4380	IP20	⊕ 149	A
tab S2 led-N	75401	75406	29,4	led	4380	IP20	⊕ 149	A
tab S2 DM led-N	75411	75416	29,4	led	4380	IP20	⊕ 149	A


Colore struttura Structure color

RAL 9016 Bianco opaco <i>Matt white</i>	RAL 9006 Alluminio <i>Aluminium</i>
---	---

- Equipaggiata con led 3000K - *Equipped with led 3000K*
- Equipaggiata con led 4000K - *Equipped with led 4000K*
- Dimmerabile PUSH/DALI
Dimmable PUSH/DALI (info page 10)




Tab S4 Led



Colore struttura Structure color

Articolo Item	Colore struttura Structure color		W _{max}		LUMEN		LUMEN/W	
	BI Codice	AL Code						
Led tab S4 led-W	75421	75426	58,8	led	8760	IP20	⊕ 149	A
Led DM tab S4 DM led-W	75431	75436	58,8	led	8760	IP20	⊕ 149	A
Led tab S4 led-N	75441	75446	58,8	led	8760	IP20	⊕ 149	A
Led DM tab S4 DM led-N	75451	75456	58,8	led	8760	IP20	⊕ 149	A

Tab SQ Led



Led tab SQ led-W	75461	75466	58,8	led	8760	IP20	⊕ 149	A
Led DM tab SQ DM led-W	75471	75476	58,8	led	8760	IP20	⊕ 149	A
Led tab SQ led-N	75481	75486	58,8	led	8760	IP20	⊕ 149	A
Led DM tab SQ DM led-N	75491	75496	58,8	led	8760	IP20	⊕ 149	A

Colore struttura Structure color

BI RAL 9016
Bianco opaco *Matt white*

AL RAL 9006
Alluminio *Aluminium*

Led Equipaggiata con led 3000K - *Equipped with led 3000K*

Led Equipaggiata con led 4000K - *Equipped with led 4000K*

Led DM **Led DM** Dimmerabile PUSH/DALI
Dimmable PUSH/DALI (info page 10)

