

Pop Host L/M - N/T

Harbour design 2017

Item for interior lighting consisting of an upper painted metal plate and a lower brushed brass plate with transparent paint.

Woven brass power supply cable. Available in two dimensions:

- with arm 43/45cm long and rotatable to 63°: wall version without plug (code N), wall version with external power supply cable including plug (code T).

- with arm 110/113cm long and rotatable to 75°: wall version without plug (code M), wall version with external power supply cable including plug (code L);

Lampada per interni composta da un disco superiore in metallo verniciato, e da uno inferiore in ottone spazzolato verniciato trasparente.

Il cavo di elettrificazione è in maglia di ottone. Disponibile in due dimensioni:

- Con braccio sporgente 43/45cm, ed orientabile lateralmente a 63°: versione a parete senza spina (codice N), versione a parete con cavo di elettrificazione esterno provvisto di spina (codice T).

- Con braccio sporgente 110/113cm, ed orientabile lateralmente a 75°: versione a parete senza spina (codice M), versione a parete con cavo di elettrificazione esterno provvisto di spina (codice L).

Artikel für Innen aus zwei Tellern zusammengesetzt: ein oberer Teller aus lackiertem Metall und ein unterer Teller aus gebürstet und transparent lackiertem Messing bestehend. Netzkabel aus geflochtenem Messing. Lieferbar in zwei Maße:

- mit Arm 43/45cm lang und 63° drehbar: Version für Wand ohne Stecker (Code N), Version für Wand mit außen Netzkabel inklusiv Stecker (Code T);

- mit Arm 110/113cm lang und 75° drehbar: Version für Wand ohne Stecker (Code M), Version für Wand mit außen Netzkabel inklusiv Stecker (Code L).

Article pour intérieur composé d'un disque extérieur en métal verni et d'un disque intérieur en laiton brossé et verni transparent.

Câble électrique en laiton tressé. Disponible en deux dimensions:

- avec bras 43/45cm orientable à 63° latéralement: version à mur sans fiche (code N), version à mur avec câble électrique externe et fiche (code T);

- avec bras 110/113cm orientable à 75° latéralement: version à mur sans fiche (code M), version à mur avec câble électrique externe et fiche (code L).


Artículo para interior compuesto por un disco superior en metal pintado, y por uno inferior en latón cepillado y pintado transparente.

Cable de electrificación en malla fabricada en latón. Disponible en dos dimensiones:


- con brazo de 43/45cm orientable lateralmente hasta 63°: versión de pared sin enchufe (código N), versión de pared con cable de alimentación externo y enchufe (código T);

- con brazo de 110/113cm orientable lateralmente hasta 75°: versión de pared sin enchufe (código M), versión de pared con cable de alimentación externo y enchufe (código L).







IP20 Ⓛ **A=130cm** CE ▽
 220-240V e27 4W CRI>80 dimmable IGBT - Triac
H32M.12L □ Ø 32cm
Led color *Nominal lm* *Beam spread*
 K = 2700° 470 L = 180°



IP20 Ⓛ **A=140cm** CE ▽
 220-240V e27 4W CRI>80 dimmable IGBT - Triac
H32N.12L □ Ø 32cm
Led color *Nominal lm* *Beam spread*
 K = 2700° 470 L = 180°



IP20 Ⓛ **A+B=300cm** CE ▽
 220-240V e27 4W CRI>80 dimmable IGBT - Triac
H32L.12L □ Ø 32cm
Led color *Nominal lm* *Beam spread*
 K = 2700° 470 L = 180°



IP20 Ⓛ **A+B=360cm** CE ▽
 220-240V e27 4W CRI>80 dimmable IGBT - Triac
H32T.12L □ Ø 32cm
Led color *Nominal lm* *Beam spread*
 K = 2700° 470 L = 180°

□	Up	Down	Diffuser color	Frame - Struttura	cabla - cavo
KS	●	●	Black/Brass - Nero/Ottone	Black - Nero	Brass - Ottone
WS	○	●	White/Brass - Bianco/Ottone	White - Bianco	Brass - Ottone
BS	●	●	Blue/Brass - Blu/Ottone	Blue - Blu	Brass - Ottone
GS	●	●	Green/Brass - Verde/Ottone	Green - Verde	Brass - Ottone
PS	●	●	Rose/Brass - Rosa/Ottone	Rose - Rosa	Brass - Ottone
RS	●	●	Red/Brass - Rosso/Ottone	Red - Rosso	Brass - Ottone







Red/Rosso



Rose/Rosa



Green/Verde



Blue/Blu



Brass/Ottone



Copper/Rame

The colour rendering of these samples is approximate, not being possible to faithfully reproduce by offset printing.

I campioni colore sono solamente indicativi, non essendo possibile la riproduzione fedele a mezzo stampa offset.

Durch den Offset-Druck sind leichte Farbabweichungen der hier gezeigten Muster möglich.

Les échantillons de couleurs sont indicatifs, l'impression papier ne permettant pas une reproduction fidèle.

Las muestras de color son sólo indicativas, no siendo posible una reproducción fiel mediante impresión en papel.

Ⓐ Alimentatore incluso
control gear included
Vorschaltgerät mitgeliefert
platine d'alimentation fournie
alimentador incluido

Ⓒ Converter incluso
Converter included
Konverter mitgeliefert
Convertisseur fourni
Convertidor incluido

Ⓓ Lampadina inclusa
including bulb
Leuchtmittel inklusiv
ampoule comprise
bombilla incluida

Ⓙ Trasformatore incluso
transformer included
Trafo mitgeliefert
transformateur fournie
transformador incluido

ⓐ Alimentatore non incluso
control gear not included
Vorschaltgerät nicht mitgeliefert
platine d'alimentation non fournie
alimentador excluido

ⓑ Converter non incluso
Converter not included
Konverter nicht mitgeliefert
Convertisseur non fourni
Convertidor excluido

ⓓ Lampadina non inclusa
Bulb not included
Leuchtmittel nicht mitgeliefert
Ampoule non fourni
Bombilla excluida

ⓔ Trasformatore non incluso
transformer not included
Trafo nicht mitgeliefert
transformateur non fournie
transformador excluido

IP identification

IP2X protezione contro corpi estranei ≥ 12mm
protection against solid objects ≥ 12mm
Schutz gegen Fremdkörpern ≥ 12 mm
protection contre des corps étrangers ≥ 12mm
protegido contra objetos extraños ≥ 12mm

IP4X protection against solid objects ≥ 1mm
protezione contro corpi estranei ≥ 1mm
Schutz gegen Fremdkörpern ≥ 1mm
protection contre des corps étrangers ≥ 1mm
protegido contra objetos extraños ≥ 1mm

IPX0 nessuna protezione
no protection
kein Schutz
non protégé
sin protección

“Creativity is inventing, experimenting, growing, taking risks, breaking rules, making mistakes, and having fun.”

Mary L. Cook