

METAL.IT





tempo acciaio minimale
contemporaneo

Moderna, essenziale e ricercata, **METAL.IT** è una collezione che si ispira all'acciaio spazzolato, graffiato dal costante utilizzo e dall'inesorabile passaggio del tempo.

La collezione è stata ideata per rivestire gli ambienti moderni, cosmopoliti, eleganti e mai scontati.

Luoghi pubblici o privati dove l'involucro rappresenta un contenitore puro ed essenziale per mettere in risalto architetture minimali, rigorose senza mai essere fredde e asettiche.

Il nome selezionato per la serie intende sottolineare la grande attualità del design contemporaneo italiano.


*Modern, simple and sophisticated, **Metal.it** is a collection inspired by brushed steel, scratched with constant use and the inexorable passage of time.*

The collection is designed for modern, cosmopolitan interiors which are elegant and never banal.

Public or private locations where the building's shell becomes a pure, simple container, emphasising minimalist architectural forms which are severe but never cold or sterile.

The name chosen for the series is intended to underline the trendiness of Italian contemporary design.

contemporary family house **residential**




Platinum Nat. Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

Corten Nat. Rett. **Metal Style**
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"





Black Nickel Nat. Mosaico Tip Tap
30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"



residential contemporary apartment

Platinum Nat. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

detail

residential



Platinum Lapp. Rett.
80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂"





Steel Nat. Rett.
120x120 - 47¹/₄"x47¹/₄"

residential

contemporary
country house



Steel Nat. Rett.
120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"

Calamine Nat. Rett. Metal Style
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"




Steel Nat. Rett.
60x60 - 23^{5/8"}x23^{5/8"}

Calamine Nat. Rett. Metal Style
60x120 - 23^{5/8"}x47^{1/4"}



Steel Nat. Rett.
120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"



 public
modern library






Black Nickel Nat. Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

Steel Twist Nat. Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

Black Nickel Mosaico Tip Tap Nat.
30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

modern house

residential





Black Nickel Nat. Rett.
60x60 - 23^{5/8}" x 23^{5/8}"



Steel Twist Nat. Rett.
30x60 - 11^{13/16}" x 23^{5/8}"



urban penthouse residential

Black Nickel Nat. Rett.
80x80 - 31 1/2" x 31 1/2"



Black Nickel Nat. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

public contemporary hair&makeup studio

metal.it

COLORS

introducing
trims

platinum

SIZES

steel

black
nickel


platinum

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE / TAMAÑOS / ФОРМАТЫ



80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")
E37F 807M0R PLATINUM NAT. RETT. **U₄P₃E₃C₂** ● 89
E37E 807M0P PLATINUM LAPP. RETT. ● 96



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")
E3HU 637M0R PLATINUM NAT. RETT. ● 66
E3HT 637M0P PLATINUM LAPP. RETT. ● 74



60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")
E7Q6 987M0R PLATINUM NAT. RETT. **U₄P₃E₃C₂** ● 89
E7Q5 987M0P PLATINUM LAPP. RETT. ● 96



60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}")
E33V 607M0R PLATINUM NAT. RETT. **U₄P₄E₃C₂** ● 73
E33U 607M0P PLATINUM LAPP. RETT. ● 83

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.
 Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
 Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

DECORI

DECORS / DECORS / DEKORE / DECORADOS / ДЕКОРЫ

Decoro Twist



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")
E3HV 637M0RC PLATINUM NAT. RETT. ● 75

Listelli sfalsati*



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")
E3EX M637M0R PLATINUM NAT. ● 113

Mosaico 5x5*

Tessera - Chip 4,8x4,8
 (1^{7/8}"x1^{7/8}")



30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16}")
E3EL I307M0R PLATINUM NAT. ● 130

Mosaico Tip Tap*

Tessera - Chip 2,85x2,85 - 2,4x2,4
 (1^{1/8}"x1^{1/8}" - 15/16"x15/16")



30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16}")
E3FG Z307M0R PLATINUM NAT. ● 142
E3FF Z307M0P PLATINUM LAPP. ● 145

* Su rete in fibra
 On fibre mesh backing
 Sur filet en fibre de verre
 Auf Glasfasernetz
 Sobre malla de fibra
 На волоконной сетке

steel

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE / TAMAÑOS / ФОРМАТЫ



120x120 (47^{1/4}"x47^{1/4}")
E3LK C37M1R STEEL NAT. RETT. **U₄P₃E₃C₂** ● 95
E3LJ C37M1P STEEL LAPP. RETT. ● 104



80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")
E37H 807M1R STEEL NAT. RETT. **U₄P₃E₃C₂** ● 89
E37G 807M1P STEEL LAPP. RETT. ● 96



60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")
E7Q8 987M1R STEEL NAT. RETT. **U₄P₃E₃C₂** ● 89
E7Q7 987M1P STEEL LAPP. RETT. ● 96



60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}")
E33X 607M1R STEEL NAT. RETT. **U₄P₄E₃C₂** ● 73
E33W 607M1P STEEL LAPP. RETT. ● 83



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")
E3HX 637M1R STEEL NAT. RETT. ● 66
E3HW 637M1P STEEL LAPP. RETT. ● 74

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.
 Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
 Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

DECORI

DECORS / DECORS / DEKORE / DECORADOS / ДЕКОРЫ

Decoro Twist



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")
E3HY 637M1RC STEEL NAT. RETT. ● 75


Listelli sfalsati*



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")
E3EY M637M1R STEEL NAT. ● 113

Mosaico 5x5*

Tessera - Chip 4,8x4,8
 (1^{7/8}"x1^{7/8}")



30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16}")
E3EM I307M1R STEEL NAT. ● 130

Mosaico Tip Tap*

Tessera - Chip 2,85x2,85 - 2,4x2,4
 (1^{1/8}"x1^{1/8}" - 15/16"x15/16")



30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16}")
E3FJ Z307M1R STEEL NAT. ● 142
E3FH Z307M1P STEEL LAPP. ● 145

* Su rete in fibra
 On fibre mesh backing
 Sur filet en fibre de verre
 Auf Glasfasernetz
 Sobre malla de fibra
 На волоконной сетке

FORMATI

SIZES / FORMATS / FORMATE / TAMAÑOS / ФОРМАТЫ


black
nickel



80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")
E37K 807M9R BLACK NICKEL NAT. RETT. U₄P₃E₃C₂ ● 89
E37J 807M9P BLACK NICKEL LAPP. RETT. ● 96



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")
E3J0 637M9R BLACK NICKEL NAT. RETT. ● 66
E3HZ 637M9P BLACK NICKEL LAPP. RETT. ● 74



60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")
E70A 987M9R BLACK NICKEL NAT. RETT. U₄P₃E₃C₂ ● 89
E709 987M9P BLACK NICKEL LAPP. RETT. ● 96



60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}")
E33Z 607M9R BLACK NICKEL NAT. RETT. U₄P₄E₃C₂ ● 73
E33Y 607M9P BLACK NICKEL LAPP. RETT. ● 83

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

DECORI

DECORS / DECORS / DEKORE / DECORADOS / ДЕКОРЫ

Decoro Twist



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")
E3J1 637M9RC BLACK NICKEL NAT. RETT. ● 75

Listelli sfalsati*



30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}")
E3EZ M637M9R BLACK NICKEL NAT. ● 113

Mosaico 5x5*


Tessera - Chip 4,8x4,8
(1^{7/8}"x1^{7/8}")



30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16}")
E3EN I307M9R BLACK NICKEL NAT. ● 130

Mosaico Tip Tap*

Tessera - Chip 2,85x2,85 - 2,4x2,4
(1^{1/8}"x1^{1/8}" - 15/16"x15/16")



30x30 (11^{13/16}"x11^{13/16}")
E3FL Z307M9R BLACK NICKEL NAT. ● 142
E3FK Z307M9P BLACK NICKEL LAPP. ● 145

* Su rete in fibra
On fibre mesh backing
Sur filet en fibre de verre
Auf Glasfasernetz
Sobre malla de fibra
На волоконной сетке



Black Nickel Nat.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

PEZZI SPECIALI

TRIMS / PIECES SPECIALES / FORMTEILE / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



BATTISCOPA - SKIRTING

7,5x60 (2^{15/16}"x23^{5/8}")

Pcs. Box 15 - Ml. x Box 9

E39G 877M0R PLATINUM NAT. RETT. ● 16

E39H 877M1R STEEL NAT. RETT. ● 16

E39J 877M9R BLACK NICKEL NAT. RETT. ● 16



BATTISCOPA - SKIRTING


4,6x60 (1^{13/16}"x23^{5/8}")

Pcs. Box 20 - Ml. x Box 12

E3CU B17M0R PLATINUM NAT. RETT. ● 16

E3CV B17M1R STEEL NAT. RETT. ● 16

E3CW B17M9R BLACK NICKEL NAT. RETT. ● 16



GRADINO - STAIR TREAD


33x120 (12^{15/16}"x47^{1/4}")

Pcs. Box 2 - Ml. x Box 2,40

E9HG 747M0R PLATINUM NAT. RETT. ● 120

E9HH 747M1R STEEL NAT. RETT. ● 120

E9HJ 747M9R BLACK NICKEL NAT. RETT. ● 120



GRADONE - STEP

33x120x3,2x3,2 (12^{15/16}"x47^{1/4}"x1^{1/4}"x1^{1/4}")

Pcs. Box 2 - Ml. x Box 2,40

E9GQ CR7M0R PLATINUM NAT. RETT. ● 139


E9GS CR7M1R STEEL NAT. RETT. ● 139

E9GU CR7M9R BLACK NICKEL NAT. RETT. ● 139

E9GP CR7M0P PLATINUM LAPP. RETT. ● 141

E9GR CR7M1P STEEL LAPP. RETT. ● 141

E9GT CR7M9P BLACK NICKEL LAPP. RETT. ● 141



ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX

33x120x3,2x3,2 (12^{15/16}"x47^{1/4}"x1^{1/4}"x1^{1/4}")

Pcs. Box 1 - Ml. x Box 1,20

E9GH AC7M0RD / E9GJ AC7M0RS PLATINUM NAT. RETT. ● 142

E9GK AC7M1RD / E9GL AC7M1RS STEEL NAT. RETT. ● 142

E9GM AC7M9RD / E9GN AC7M9RS BLACK NICKEL NAT. RETT. ● 142

E9HP AC7M0PD / E9HQ AC7M0PS PLATINUM LAPP. RETT. ● 145

E9HR AC7M1PD / E9HS AC7M1PS STEEL LAPP. RETT. ● 145

E9HT AC7M9PD / E9HU AC7M9PS BLACK NICKEL LAPP. RETT. ● 145

notes

Moderne, épurée et recherchée: la collection Metal. it puise son inspiration dans l'acier brossé, griffé par le cours inexorable du temps. La collection a été conçue pour habiller les espaces modernes, cosmopolites, élégants et toujours surprenants: des lieux, publics ou privés, où l'enveloppe représente un contenant pur et essentiel, mettant en relief des architectures minimalistes et rigoureuses sans être jamais froides ni aseptisées. Le nom choisi pour la série entend souligner la grande actualité du design contemporain italien.

Modern, minimalistisch und edel. Als Inspiration für Metal. it diene gebürsteter Stahl, zerkratzt vom fortwährenden Gebrauch und den Spuren der Zeit. Die Kollektion ist für einen modernen, kosmopolitischen, eleganten und unkonventionellen Lifestyle konzipiert. Für öffentliche und private Bereiche, in denen die Hülle als puristischer, schlichter Raumkörper fungiert, der reduzierten, strengen, jedoch niemals kalten, aseptischen Stilwelten Platz bietet. Die Namensgebung der Serie ist ein Verweis auf die starke Aktualität des zeitgenössischen italienischen Designs.

Moderna, sobria y sofisticada, Metal.it es una colección que se inspira en el acero cepillado, rayado por el uso constante y por el inexorable paso del tiempo. La colección se ha ideado para revestir espacios modernos, cosmopolitas, elegantes, jamás adocenados. Lugares públicos o privados en los que el «envoltorio» constituye un contenedor puro y sobrio que pone de relieve estructuras arquitectónicas minimales, rigurosas, nunca frías ni asépticas. El nombre elegido para designar la serie remarca la gran actualidad del diseño contemporáneo italiano.

Вдохновением для создания современной, строгой и изысканной коллекции Metal.it стала сталь с щеточной отделкой, поцарапанная непрерывным использованием и неумолимым ходом времени. Эта коллекция была разработана для облицовки современных, космополитичных, элегантных и никогда не банальных интерьеров, общественных или частных пространств, в которых оболочка является чистым и строгим вместилищем для подчеркивания минималистской, строгой, но никогда не холодной и безликой архитектуры. Выбранное для этой серии название подчеркивает высокую актуальность современного итальянского дизайна.

| CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Características Técnicas - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики | | NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма | VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| | PLANARITÀ Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - Planaridad - Плоскостность | UNI EN ISO 10545/2 | ± 0,26% / ± 1,5 mm | |
| | | ASTM C485 CALIBRATED ± 0,75% (MAX ± 0,09 in) | - | |
| | | ASTM C485 RECTIFIED ± 0,40% (MAX ± 0,05 IN-SIZE ≤ 60 cm) (MAX ± 0,07 IN-SIZE > 60 cm) | ± 0,25% | |
| | ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды | UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 % | CONFORME | |
| | | ASTM C373 | COMPLIANT | |
| | RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб | UNI EN ISO 10545/4 | ≥ 50 N/mm ² | |
| | | FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие | UNI EN ISO 10545/4 | ≥ 2000 N |
| | RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость | UNI EN ISO 10545/12 | CONFORME | |
| | | ASTM C1026 | UNAFFECTED | |
| | RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей | UNI EN ISO 10545/13 | GA - GLA - GHA | |
| | | ASTM C-650 | UNAFFECTED | |
| | RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен | UNI EN ISO 10545/14 | 5 | |
| | | CTI 81-7D | NO EVIDENT VARIATION | |
| | COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения | | NATURALE | LAPPATO |
| | | DIN 51130 | R10 | - |
| | | DIN 51097 | B (A+B) | - |
| | | ANSI A 137.1- 2012 DCOF (SECTION 9.6) | DRY ≥ 0,42 WET ≥ 0,42 | - |
| | | B.C.R.A. | ≥ 0,40 | - |

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



| Formato Size Format Format Тamaño Формат cm | Spessore Thickness Épaisseur Stärke Espesor Толщина mm | Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М. | Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор. | Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор. | Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg | Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд. | Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд. | Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120x120 Naturale - Lappato | 10 | 0,69 | 1 | 1,440 | 33,12 | 30 | 43,20 | 994 |
| 80x80 Naturale - Lappato | 10 | 1,56 | 2 | 1,280 | 32,00 | 42 | 53,76 | 1344 |
| 60x120 Naturale - Lappato | 10 | 1,39 | 2 | 1,440 | 36,20 | 36 | 51,84 | 1303 |
| 60x60 Naturale - Lappato | 10 | 2,78 | 3 | 1,080 | 25,00 | 40 | 43,20 | 1000 |
| 30x60 Naturale - Lappato | 10 | 5,56 | 6 | 1,080 | 25,00 | 40 | 43,20 | 1000 |
| 30x30 Mosaico | 10 | 11,11 | 5 | 0,450 | 10,50 | 60 | 27,00 | 630 |
| 30x60 Listelli sfalsati | 10 | 5,56 | 4 | 0,720 | 16,70 | 30 | 21,60 | 501 |
| 30x60 Decoro Twist | 10 | 5,56 | 6 | 1,080 | 25,00 | 40 | 43,20 | 1000 |



| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico | Sede Commerciale/Amministrativa |
| emilgroup.it/ergon emilgroup.it | Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it F (Italy) +39 0536 835958 - (Export) +39 0536 835490 |