




NO CODE LAVAGNA





NO CODE LAV

60x120 60x60



LA PIETRA NO-CODE È UNA PIETRA DI LAVAGNA,
PER L'ISTINTIVA ELEGANZA E LA STRA-
VERSATILITÀ. TRE FORMATI A SPESSORE TRADIZI-
ONALI SI AGGIUNGE L'80X80 NELLA VERSIONE
COLORI ANTRACITE, TIPICO DELLA MATERIA
ALL'ATTO DELL'ESTRAZIONE, AVORIC-
UNA COLLEZIONE CHE EREDITA TUTTA LA D-
UNA PIETRA IDEALE PER RIVESTIRE GLI SPAZI D-
CARATTERE ARCHIT-

































NO CODE LAVAGNA 20mm offers the possibility of realizing outdoor spaces without compromising on technical expertise. The specific qualities of **NO CODE LAVAGNA 20mm** perfectly integrate the material in the surface, making it possible to create walkways and and effectively.

The thickness of **NO CODE LAVAGNA 20mm** is easy to integrate with gravel.

By gluing it down to screed it is possible to create commercial paved driveways. Ideal for commercial spaces.

NO CODE LAVAGNA 20mm is ideal for floors.

NO CODE LAVAGNA 20mm offers the possibility of realizing outdoor spaces without compromising on technical expertise. The specific qualities of **NO CODE LAVAGNA 20mm** perfectly integrate the material in the surface, making it possible to create walkways and and effectively.

The thickness of **NO CODE LAVAGNA 20mm** is easy to integrate with gravel.

By gluing it down to screed it is possible to create commercial paved driveways. Ideal for commercial spaces.

NO CODE LAVAGNA 20mm is ideal for floors.

NO CODE LAVAGNA 20mm offers the possibility of realizing outdoor spaces without compromising on technical expertise. The specific qualities of **NO CODE LAVAGNA 20mm** perfectly integrate the material in the surface, making it possible to create walkways and and effectively.

The thickness of **NO CODE LAVAGNA 20mm** is easy to integrate with gravel.

By gluing it down to screed it is possible to create commercial paved driveways. Ideal for commercial spaces.

NO CODE LAVAGNA 20mm is ideal for floors.

NO CODE LAVAGNA 20mm offers the possibility of realizing outdoor spaces without compromising on technical expertise. The specific qualities of **NO CODE LAVAGNA 20mm** perfectly integrate the material in the surface, making it possible to create walkways and and effectively.

The thickness of **NO CODE LAVAGNA 20mm** is easy to integrate with gravel.

By gluing it down to screed it is possible to create commercial paved driveways. Ideal for commercial spaces.

NO CODE LAVAGNA 20mm is ideal for floors.

NO CODE LAVAGNA 20mm offers the possibility of realizing outdoor spaces without compromising on technical expertise. The specific qualities of **NO CODE LAVAGNA 20mm** perfectly integrate the material in the surface, making it possible to create walkways and and effectively.

The thickness of **NO CODE LAVAGNA 20mm** is easy to integrate with gravel.

By gluing it down to screed it is possible to create commercial paved driveways. Ideal for commercial spaces.

NO CODE LAVAGNA 20mm is ideal for floors.

20MM



COLOURS FORMATS DECORATIONS PEZZI SPECIALI

COLOURS - SIZES - DECORATIONS

COULEURS - FORMATS - DECORS - PIECES

FARBEN - FORMATE - DEKORE

COLORES - TAMAÑOS - DECORADOS - PIEZAS

ЦВЕТА - ФОРМАТЫ - ДЕКОРЫ - СПЕЦИАЛЬНЫЕ






79B ■

EEK0 60YA0R Avorio Nat. Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" 71 ■



ED7V 98YA9R Antracite Nat. Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" 79B ■



78 ■

EDAX 94YA9R Antracite Nat. Rett.
45x90 - 17^{11/16}"x 35^{7/16}" 78 ■




Si consiglia la posa con fuga 2 mm.
Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.
Рекомендуется укладка с швом 2 мм.



79B ■

EEK1 60YA8R Grigio Nat. Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" 71 ■



20MM



ECV5 X80YA9R Antracite Nat. Rett.
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}" 871 ■



Si consiglia la posa con fuga 2 mm.
Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm.

presenta en tres formatos de gr que se suma el de 80 x 80 cm en la los colores Antracite, típico del m en el momento de su extracción, Una colección que hereda toda piedra ideal para revestir espacios arquitectónico.

20MM

No Code Lavagna 20mm ofrece revestir espacios exteriores de muy agradable sin por ello tener magníficas prestaciones técnicas específicas de No Code Lavagna integrar perfectamente el material brindando la posibilidad de crear eficaz caminitos y carriles al aire libre de No Code Lavagna 20mm garantiza resistencia, hecho por el que resulta de lo más idóneo para áreas interiores como exteriores. No Code se puede colocar fácilmente sobre diversas como la hierba, la arena con cola sobre la capa de relleno pavimentaciones transitables ideales para rampas de acceso y garajes. No Code Lavagna 20mm es un idóneo para la creación de pavimentos

Камень No-Code - это спонтанной элегантностью универсальностью. Помимо 3 форм толщинной коллекция предусматривает 20-мм варианты, а ее цветовые в себя антрацит (Antracite), воспроизводимый материал в м слоновой кости (Avorio) и серый Коллекция унаследовала все этого податливого камня, от для облицовки пространств архитектурным характером.

20MM

С помощью представленной в коллекции LAVAGNA 20mm можно обустроить площадки, придавая им высокую ценность и не поступаясь какими-либо характеристиками. Благодаря представленная в коллекции No Code 20mm гармонизирует с окружающей помощью можно легко проложить дорожки и переходы вне помещений. Представленная в коллекции No Code 20mm отличается высокой прочностью и идеально подходит для обустройства общественных зданий и прилегающей территории. Представленная в коллекции No Code 20mm легко укладывается на любые поверхности, включая бетон, кирпич, дерево и т.д. Укладка на клей поверх стяжки или

polyvalence. Trois formats en épaisseur classique, complétés par le format 80x80 cm en version 20 mm, dans les tonalités Antracite, coloration typique de la pierre d'inspiration au moment de son extraction, Avorio et Grigio. Une collection qui hérite de la souplesse d'une pierre parfaite dans les architectures de prestige.

20MM

No Code Lavagna 20mm offre la possibilité de réaliser des espaces extérieurs d'une grande valeur esthétique, sans toutefois renoncer aux prestations techniques. Les caractéristiques spécifiques de No Code Lavagna 20mm permettent d'intégrer parfaitement le matériau à l'environnement ambiant, offrant la possibilité de créer simplement et efficacement des parcours faciles à nettoyer.

L'épaisseur de No Code Lavagna 20mm garantit une résistance élevée aux charges et aux sollicitations, la rendant idéale pour l'intérieur et l'extérieur des espaces publics. No Code Lavagna 20mm est facile à poser sur l'herbe, le sable et le gravier. Une fois collé sur chape, le produit permet de réaliser des sols carrossables pour des espaces industriels et commerciaux. Idéal pour rampes d'accès et garages.

No Code Lavagna 20mm est idéale pour la création de planchers surélevés.

Die Steinoptik von No-Code ist von einem Schiefergestein inspiriert, das sich durch natürliche Eleganz und außergewöhnliche Vielseitigkeit auszeichnet. Zu den drei Formaten in herkömmlicher Materialstärke fügt sich das 20 mm starke Format 80x80 cm in der typischen Bruchsteinfarbe Antracite sowie in Avorio und Grigio.

Die Kollektion bietet die ideale Steinoptik für die Gestaltung von architektonisch charakterstarken Raumwelten.

20MM


No Code Lavagna 20mm bietet eine wertige Optik und ausgezeichnete Leistungsmerkmale und ist die ideale Lösung für die Gestaltung von Außenbereichen.

Die spezifischen Eigenschaften von No Code Lavagna 20mm gestatten eine perfekte Einbindung des Materials in den räumlichen Kontext und die einfache Gestaltung von Geh- und Fahrwegen im Außenbereich. Die hohe Fliesenstärke von No Code Lavagna 20mm gewährleistet eine ausgezeichnete Robustheit. Damit erweist sich die Kollektion als ideal für öffentliche Innen- und Außenbereiche. No Code Lavagna 20mm lässt sich problemlos auf Gras, Sand und Kies verlegen. Für befahrbare industrielle und gewerbliche Bodenbeläge empfiehlt sich die Verbundverlegung auf Estrich. Ideal für Zufahrten und Garagen.

No Code Lavagna 20mm ist die perfekte Lösung für Doppelböden.

	UNI EN ISO 10545/2	± 0,26% / ± 1,5 mm
	ASTM C485 CALIBRATED ± 0,75% (MAX ± 0,09 in)	-
	ASTM C485 RECTIFIED ± 0,40% (MAX ± 0,05 IN-SIZE ≤ 60 cm) (MAX ± 0,07 IN-SIZE > 60 cm)	± 0,25%
	UNI EN ISO 10545/3 ≤ 0,5 %	CONFORME
	ASTM C373	COMPLIANT
	SPESSORE	10 mm20MM
	UNI EN ISO 10545/4	≥ 50 N/mm²≥ 50 N/mm²
	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N≥ 4000 N
	ASTM C648	250 Lbs700 Lbs
	UNI EN ISO 10545/12	CONFORME
	ASTM C1026	UNAFFECTED
	UNI EN ISO 10545/13	GA - GLA - GHA
	ASTM C-650	UNAFFECTED
	UNI EN ISO 10545/14	5
	CTI 81-7D	NO EVIDENT VARIATION
	DIN 51130	NAT.20MM
	DIN 51097	R10R11
	ANSI A 137.1- 2012 DCOF (Section 9.6)	B (A+B)C (A+B+C)
	B.C.R.A.	WET ≥ 0,42WET ≥ 0,42
	AS 4586: 2013 Slip resistance classification of new pedestrian surface materials	≥ 0,40≥ 0,40
	BS 7976-2: 2002 Pendulum testers	P4P4
	ENV 12633-2006 Method of determination of unpolished and polished slip/ skid resistance value	> 36 Low Slip potential
		23

Para consultar el catalogo general en vigor. - For further information on technical catalogue. - Pour toutes informations supplementaires sur les donnees techniques du catalogue en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantiebedingungen. - Para maiores informacoes sobre os dados tecnicos e a garantia, vease o catalogo de informacoes tecnicas e garantias em funcionamento no momento.



Spessore	Pz. x Mq.	Pz. x Scat.	Mq. x Scat.	Peso x Scat.	Scat. x Pal.	Mq. x Pal.	Peso x Pal.
Thickness	Pieces x Sqm	Pieces x Box	Sqm x Box	Weight x Box	Boxes x Pal.	Sqm x Pal.	Weight x Pal.
Epaisseur	Pcs / M²	Pcs / Bte	M² / Bte	Poids / Bte	Bte / Pal.	M² / Pal.	Poids / Pal.
Stärke	Stk. x Qm	Stk. x Krt.	Qm x Krt.	Gewicht x Krt.	Krt. x Pal.	Qm x Pal.	Gewicht x Pal.
Espesor	Pzs x Mc.	Pzs x Caja	Mc. x Caja	Peso x Caja	Cajas x Pal.	Mc. x Pal.	Peso x Pal.
Толщина	Шт x Кв.М.	Пз x Кор.	Кв.М. x Кор.	Вес x Кор.	Кор. x Подд.	Кв.М x Подд.	Вес x Подд.
mm	1,39	2	1,440	36,20	36	51,84	1303
10	2,47	3	1,215	28,70	32	38,88	918
10	2,78	3	1,080	25,00	40	43,20	1000
20	1,56	1	0,640	30,50	45	28,80	1373
10	11,11	5	0,450	10,42	60	27,00	625



Viva Made is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede commerciale/amministrativa
emilgroup.it/viva emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it F (Italy) +39 0536 835958 - (Export) +39 0536 835490

